


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 250/250 2jet Deckenintegriert
Art.-Nr.	35313800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	2.318,40 EUR


Produktbild



Merkmale

- Brausekopfgröße: 250 x 250 mm
- Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain
- Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 14,8 l/min
- Durchflussmenge Intense PowderRain bei 3 bar: 14,8 l/min
- Funktion ab: 9 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Select Umstellung an der Armatur
- dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus
- Material Strahlscheibe: Metall
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decke - Unterputz Installation
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- für Durchlauferhitzer geeignet

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten



Zertifikate




Marke AXOR
Artikelname **AXOR ShowerSolutions** Kopfbrause 250/250 2jet Deckenintegriert
Art.-Nr. 35313800
Oberfläche Edelstahl Optic
Netto Preis 2.318,40 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper für Kopfbrause Decke	35363180	143,40

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 250/250 2jet Deckenintegriert
Art.-Nr.	35313800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	2.318,40 EUR

Durchflussdiagramm




1 PowderRain

2 Intense PowderRain

Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 250/250 2jet Deckenintegriert
Art.-Nr.	35313800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	2.318,40 EUR

Installationsbeispiele



 Die Maßangaben unterliegen keramischer Toleranzen bedingt durch Produktionsprozess.