

## NAMUR LOUNGE




DE

Aufsatz-Waschbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschließbares Ablaufventil benötiat FR

La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. A installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert). NL

Opzet wastafel voor wastafelwandmengkraan of verhoogde staande kraan, zonder overloop, oftewel voor de aansluiting is een niet afsluitbare afvoerplug nodig.



VARIANTE Variante Variant	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE UND BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm) A x B	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	INSTALLATIONSHÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)
D	4420.010	500 x 300	120	160
D	4420.013	500 x 300	120	160
D	4421.010	600 x 350	120	160
D	4421.013	600 x 350	120	160
D	4422.010	700 × 400	120	160
D	4422.013	700 x 400	120	160

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR LOUNGE Accessoires spéciaux pour Namur Lounge Specifica toebehoren aan Namur Lounge	<b>ARTIKEL-NR.</b> N° D'article Artikelnummer
Schablone für Namur Lounge 500 x 300 Gabarit pour Namur Lounge 500 x 300 Sjabloon voor Namur Lounge 500 x 300	170019
Schablone für Namur Lounge 600 x 350 Gabarit pour Namur Lounge 600 x 350 Sjabloon voor Namur Lounge 600 x 350	170020
Schablone für Namur Lounge 00 x 400 Gabarit pour Namur Lounge 700 x 400 Sjabloon voor Namur Lounge 700 x 400	170021

SOLIQUE-FARBEN Standard	BI-COLOUR	
O10 Weiß	112 Schiefergrau-weiß	
O13 Weiß Matt	111 Schwarz-weiß	
	Bi-Color ausschließlich in der Glanz Optik möglich	

## Artikelbeschreibung:

Produkte aus dem Mineralgussmaterial SOLIQUE zeichnen sich durch hervorragende mechanische und technische Eigenschaften aus. Dank der ungewöhnlich glatten Oberfläche bleibt die Duschwanne sauber, was an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wichtig ist. Zu den unbestreitbaren Vorteilen von Mineralgussprodukten aus SOLIQUE zählt die Widerstandsfähigkeit gegen chemische Substanzen und Verschmutzung. Alle Verschmutzungen können problemlos durch sanfte Reinigung entfernt werden. Mineralguss weist eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen auf. Dadurch sehen Duschwannen auch nach Jahren noch quasi aus wie neu. Produkte HOESCH aus SOLIQUE sind 100 % recyclebar.

## Ästhetische Eigenschaften:

- Warm und angenehm im Kontakt mit dem Körper.
- Extrem glatte Oberflächenstruktur.
- Das Reinigen ist einfach und komfortabel.
- Hartnäckige Flecken werden einfach mit Hilfe von Wasser und milden Reinigungsmitteln aus dem Haushalt entfernt.

## **Allgemeine Eigenschaften:**

- Solique ist ein Verbundmaterial hauptsächlich aus Dolomit, Harz sowie Härter. Die Oberfläche besteht aus widerstandsfähigem Gelcoat.
- Extrem harte und stabile Materialeigenschaften d.h. kein Verzug, auch auf großen DW-Flächen.
- Exakt gearbeitete Kanten ermöglichen präzisen Einbau (schmale Silikonnähte).
- Beständig gegen Abrieb und Abnutzung.
- Kratzer bzw. Beschädigungen können mit Politur sowie mit einem Reparaturset beseitigt werden.
- Solique-Produkte besitzen eine glänzende, glatte Oberfläche und lassen sich hervorragend mit anderen Produkten, wie z.B. Acryl- Badewannen und Keramik kombinieren.
- Solique lässt sich leicht mit handelsüblichen Reinigungsmitteln pflegen.
- Aseptisch: Bakterien und Pilze dringen nicht in die Oberfläche ein.