

UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Platin

SERIENSPEZIFISC

36 120 660 Produktversion bis 20.02.2020



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte Ø 150 mm

	Platin	36 120 660-08
	Chrom	36 120 660-00
	Platin gebürstet	36 120 660-06
	Dark Chrome	36 120 660-19
	Light Gold (PVD)	36 120 660-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 120 660-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 120 660-28
	Schwarz matt	36 120 660-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 120 660-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 120 660-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 120 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 120 660-46
	Champagne (22kt Gold)	36 120 660-47
	Chrom gebürstet	36 120 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 120 660-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Einhandbatterie -**
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 105 mm

35 020 970 90

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



- UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -**
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 105 mm


35 021 970 90

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Platin

SERIENSPEZIFISC

36 120 660 Produktversion bis 20.02.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

DVGW_DW- 6512DN0	LGA_19	WRAS_2207	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
---------------------	--------	-----------	---



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 15 05 038 00 90	EHM Kartusche -	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel 9015050390090 Kartusche blau Ø 40 x 75 mm -				
3	09 24 04 448 90	Befestigung Mutter Ø 42 x 17 mm -	1,00	2
5	09 11 02 261-08	Rosette für Wanne Ø 150 x 9 mm - Platin	1,00	40
2	04 28 10 149 00 90	EHM Kartusche -	1,00	2
10	90 30 09 064 00 90	Montageschlüssel für Kartuschenmutter -	1,00	2
7	90 20 66 004 00-08	Griff für Wanne Stand Hebel 52 x 35 x 117 mm - Platin	1,00	40
8	90 31 09 139 00-08	Zugstange für Umstellung mit Knopf Ø 26 x 47,3 mm - Platin	1,00	40
4	09 14 10 084 90	O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm -	1,00	2
9	90 21 34 081 00 90	Umstellung 98 x 64 x 64 mm -	1,00	2
6	09 11 02 260-08	Haube Ø 50 x 58 mm - Platin	1,00	40