

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung
	Netzanschluss 230 V
Art.-Nr.	10145000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	941,30 EUR


Produktbild



Merkmale

- ComfortZone 90
- Ausladung: 103 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperatur voreinstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- Laufzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen

Maßzeichnung



Technologie




Strahlarten



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung
	Netzanschluss 230 V
Art.-Nr.	10145000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	941,30 EUR


Durchflussdiagramm



- 1 Mit Durchflussbegrenzer
- 2 Ohne Durchflussbegrenzer

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V
Art.-Nr.	10145000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	941,30 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 02/24



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V
Art.-Nr.	10145000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	941,30 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 02/24

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Armaturenhaube	92302000	280,60
2	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	95379000	31,80
3	O-Ring 17x2	98199000	3,20
4	Magnetventil	95654000	138,30
5	O-Ring 31x2	98204000	5,60
6	O-Ring 41x2	98212000	3,20
7	O-Ring 6x2	98458000	3,20
8	O-Ring 5x2	98215000	3,20
9	Elektronik	92346000	138,30
10	Transformator	94269000	107,10
11	Flachdichtung	98749000	5,60
12	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
13	Gleitring	97548000	3,20
14	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	98809000	39,10
15	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
16	Rückflußverhindererpatrone mit Feinfilter	92297000	74,40
17	Dichtungsset	95581000	5,60
18	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	8,30
19	Schraube	93272000	3,20
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90