

















28 659 970 Produktversion ab 13.03.2017



- Ausladung 450 mm
- Regenbrause Ø 400 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System

Produktänderung zum 1.4.2024: Durchfluss max. 20l/min

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Platin gebürstet | 28 659 970-06 |
|  | Chrom | 28 659 970-00 |
|  | Platin | 28 659 970-08 |
|  | Weiß matt | 28 659 970-10 |
|  | Dark Brass matt | 28 659 970-16 |
|  | Dark Bronze matt | 28 659 970-17 |
|  | Dark Chrome | 28 659 970-19 |
|  | Light Gold | 28 659 970-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 28 659 970-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 659 970-28 |
|  | Schwarz matt | 28 659 970-33 |
|  | Bronze gebürstet | 28 659 970-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 659 970-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 28 659 970-47 |
|  | Chrom gebürstet | 28 659 970-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 28 659 970-99 |

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -


35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

28 659 970 Produktversion ab 13.03.2017



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause mit Wandanbindung 400 mm - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 659 970 Produktversion ab 13.03.2017


Zertifikate

LGA_29

LGA_29

DVGW_DW-
6517DN0

WRAS_2212



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
| 7 | 90 12 05 090 00-06 | Regenbrause rund Ø 400 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 8 | 90 30 09 069 00 90 | Montageschlüssel - | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 27 97 015-06 | Rosette DB Logo Ø 60 x 9 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 5 | 90 11 03 070 00-06 | Rohr 462 x 61 x 24 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 3 | 09 14 10 150 90 | O-Ring 23 x 1,5 mm - | 2,00 | 2 |
| 1 | 04 30 31 032 00 90 | Befestigungssatz Schraube 4 x 35 mm - | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 17 20 120 90 | Anschluss Ø 56,50 x 5 mm - | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 23 01 075 90 | Siebichtung Ø 18 x 3,5 mm - | 1,00 | 2 |