

Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Artikelnummer: 71126000 Oberfläche: Chrom



Beschreibung

Merkmale

· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur

ComfortZone 240 · Ausladung: 155 mm · Auslaufhöhe: 247 mm

Schwenkbereich 120° Strahlart: Normalstrahl

Griffvariante: Hebelgriff

· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min

· Keramikmischsystem

· Temperaturbegrenzung einstellbar

mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei

für Durchlauferhitzer geeignet

Zugstangen-Ablaufgarnitur G 11/4

· Material Ablaufventil: Metall

· Anschlussart: G % Anschlussschläuche


Anschlussgröße: DN15

Seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschschüsseln geeignet)

EPD Basin Faucets










Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 71126000








Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur









Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71126000**



Baujahr: 06/19 - 06/22				
Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	93247000	15	1
2	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	92372000	6	1
3	Schraube	93088000	9	1
4	Griffstopfen	95704000	1	1
5	O-Ring 18x1,5	98231000	1	1
6	O-Ring 8x2	98112000	1	1
7	O-Ring 24x2	98388000	1	1
8	Griff	93249000	10	1
9	Madenschraube M6x10 DIN 916	96029000	1	1
10	Kappe	98863000	10	1
11	Mutter	98864000	9	1
12	O-Ring 23x2	98398000	1	1
13	Kartusche kpl.	97685000	11	1
14	Dichtung	98865000	8	1
15	Zugstange	96657000	4	1
16	Flachdichtung	98749000	2	1
17	O-Ring 26x1,5	98390000	1	1
18	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
19	Gleitring	97548000	1	1
20	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
21	O-Ring 6,6x1,6	93019000	1	1
а	Ablaufventil	94139000	98	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1