


Marke AXOR  
 Artikelname **AXOR One** Kopfbrause 280 2jet mit Brausearm  
 Art.-Nr. 48492140  
 Oberfläche Brushed Bronze  
 Netto Preis 2.169,30 EUR




## Produktbild



## Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
- Brausekopfgröße: 280 mm
- Strahlart: PowderRain, Rain
- Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 7,5 l/min
- Durchflussmenge PowderRain und Rain in Kombination bei 3 bar: 18 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl bei 3 bar: 12 l/min
- Funktion ab: 6,7 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18,1 l/min
- Mindestfließdruck: 1,2 bar
- Material Strahlscheibe: Metall
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Fixierung über ein Bajonette-Verschluss
- Brausearmlänge: 389 mm
- Montage: Wand
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- für Durchlauferhitzer geeignet
- nicht enthalten: Grundkörper

## Maßzeichnung



## Technologie



## Strahlarten



## Zertifikate



Marke AXOR  
Artikelname **AXOR One** Kopfbrause 280 2jet mit Brausearm  
Art.-Nr. 48492140  
Oberfläche Brushed Bronze  
Netto Preis 2.169,30 EUR

## Benötigtes Zubehör

| Produktbild                                                                       | Artikelname                                   | Art.-Nr. | Preis  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|
|  | AXOR Grundkörper für Kopfbrause mit Brausearm | 35361180 | 429,40 |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Marke       | AXOR                                              |
| Artikelname | <b>AXOR One</b> Kopfbrause 280 2jet mit Brausearm |
| Art.-Nr.    | 48492140                                          |
| Oberfläche  | Brushed Bronze                                    |
| Netto Preis | 2.169,30 EUR                                      |

## Durchflussdiagramm



- 1 PowderRain
- 2 Rain
- 3 Rain + Booster

Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.