

13 415 979



- Ausladung 150 mm
- CASCADE, Durchfluss max. 26,5 l/min (bei 3 Bar)
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage

Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO

Dark Platinum 13 415 979-99 gebürstet Chrom 13 415 979-00 Platin gebürstet 13 415 979-06 Platin 13 415 979-08 Dark Chrome 13 415 979-19 Light Gold 13 415 979-26 Light Gold 13 415 979-27 gebürstet Messing gebürstet (23kt Gold) 13 415 979-28 13 415 979-33 Schwarz matt Bronze gebürstet 13 415 979-42 Champagne gebürstet (22kt Gold) 13 415 979-46 Champagne (22kt 13 415 979-47 Gold) Chrom gebürstet 13 415 979-93

Passt zu: MEM, LULU, CL.1, IMO, TARA, LISSÉ, MADISON, VAIA, META, CYO

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -•Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

Min. Einbautiefe 90 mm

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90

Max. Einbautiefe 163 mmMin. Einbautiefe 90 mm




13 415 979


mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Scottish Water **Byelaws**

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



MEM

13 415 979

Zertifikate

LGA_19


IAPMO_4976

WRAS_2306



13 415 979

Produktversion ab 10/1/2023







13 415 979

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 10/1/2023

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|-----------------|------------------------------------|-------------|------------|
| | 09 23 01 057 90 | Durchflussbegrenzer rot 26,5 l/min | 14 | 2 |