

Showerpipe 220 1jet mit Einhebelmischer
Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 27222000



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause,
 Einhebel-Brausemischer, Brauseschlauch,
 Handbrausehalterung, Brausestange
- · Kopfbrause Croma 220
- · Brausekopfgröße Kopfbrause: 220 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAirOberfläche Strahlscheibe: chrom
- Obernaene Stramseneibe. emom
- · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 16 l/min
- Strahlart Handbrause: Rain, Massagestrahl, Shampoostrahl, Normalstrahl
- · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 12,5 l/min
- · maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3

bar: 16 l/min

Mindestfließdruck: 1 bar
min. Betriebsdruck: 1 bar
max. Betriebsdruck: 10 bar


- · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- · Brausestangendurchmesser: 22 mm
- · höhenverstellbare Handbrausehalterung
- · Brausearmlänge Kopfbrause: 400 mm
- · schwenkbarer Brausearm
- für Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 kW geeignet
- · Montageart: Aufputzinstallation
- · Anschlussgröße DN15
- · Anschlussgewinde G ½
- · Stichmaß 150 ± 12 mm
- · Keramikmischsystem
- · Temperaturbegrenzung einstellbar
- 3 Verbraucher
- · PA-IX 19972/IBO
- · EPD Showerpipes






























Pos.	Pacabraibung	Artikalnummar	PG	VE
	Beschreibung	Artikelnummer		
1	Brausearm O Ding 15v3 5	95985000	15	
2	O-Ring 15x2,5	98131000	I	
3	Kopfbrause	26464000	98	•
4	Siebdichtung	96477000	1	
5	Kugelgelenk	98941000	9	
6	Sicherungsring	98942000	6	
7	Gleitring	97536000	2	
8	Dichtung	97606000	2	
9	Luftdüse	95794000	8	•
10	O-Ring 7x2	98419000	1	•
11	Hülse	92166000	9	
12	Madenschraube M6x5	98447000	1	•
13	Schraube	92137000	2	
14	Rosette Ø 60 mm	95692000	6	•
15	O-Ring 20x2,5	92602000	2	•
16	Befestigungsteile	96179000	4	•
17	Wandflansch	95688000	8	
18	Fliesenausgleichsscheibe 7 mm	95239000	5	
19	Rohr 1030 mm	95915000	15	
20	Rohr 1400 mm	95983000	16	
21	O-Ring 12x2,5	98230000	1	
22	Schieber kompl.	97651000	13	
23	Handbrause	28535000	98	
24	Filtereinsatz	97708000	2	
25	Brauseschlauch Isiflex'B 1,60 m	28276000	98	
26	Zugknopf	97981000	6	
 27	Hülse	97979000	5	
28	Umsteller (invers)	95657000	9	
29	Rückflußverhinderer	97980000	5	
30	Dichtung	98058000	1	
31	Griff	32096000	10	
32	Griffstopfen	96338000	1	
33	Kappe	97406000	6	
34	Mutter	97977000	9	
35 35	O-Ring 32x2	98193000	1	
36	Kartusche kpl.	92730000		
30 37	Sicherungsschraube	95140000	2	
			3	
38	Dichtung Funktionshlock kall ohno Criff	95008000		
39	Funktionsblock kpl. ohne Griff	92453000	20	
40 41	Muttern Set O-Ring 17x1,5	96157000 98137000	8 1	





Ersatzteilliste Baujahr: >12/20							
Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE			
42	Rosette Ø 68 mm	96467000	6	1			
43	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	10	1			
44	Rückflußverhinderer	95699000	5	1			