



## DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DW-6506DQ0220

Registriernummer registration number

Anwendungsbereich

field of application

Produkte der Wasserversorgung

products of water supply

Vertreiber distributor

Heinrich Schulte GmbH & Co. KG Grünlandweg 11, D-58640 Iserlohn

Produktart product category

Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)

Produktbezeichnung product description

Eingriff-Sanitärarmatur

Modell model

alpha.

Prüfberichte test reports

Baumusterprüfung: DE25NUAQ 001 vom 10.03.2025 (LGW) Baumusterprüfung: DE25NUAQ 002 vom 10.03.2025 (LGW) Baumusterprüfung: DE25NUAQ 003 vom 10.03.2025 (LGW) Ergänzungsprüfung: V072/25A vom 26.06.2025 (IMA)

Prüfgrundlagen test basis

DVGW CERT ZP 6500 (04.10.2021)

DIN EN 817 (01.03.2025)

Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no.

10.03.2030 / 25-0614-WNR

2

11.08.2025 Swd B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn

Тур	Technische Daten	Bemerkungen
type	technical data	remarks
(X47124-00XXX;	Armaturengruppe: I	Auslauftiefe: 131 mm;
(X47124-47XXX (G)	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 232 mm
(X47126-00XXX;	Armaturengruppe: I	Auslauftiefe: 130 mm;
(X47126-47XXX (G)	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 274 mm
(X85124-00XXX;	Armaturengruppe: II	Auslauftiefe: 145 mm;
(X85125-00XXX (A)	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 197 mm
(X84221-00XXX (G)	Armaturengruppe: II	Auslauftiefe: 101 mm;
	Bauform: Bidetarmatur	Auslaufhöhe: 63 mm
(X47102-00XXX:	Armaturengruppe: I	Auslauftiefe: 115 mm;
(X47101-00XXX (A);	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 92 mm
(X47122-47XXX (G)		
(X47004-00XXX;	Armaturengruppe: I	Auslauftiefe: 170 mm;
(X47004-47XXX (G)	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 242 mm
X84002-00XXX;	Armaturengruppe: II	Auslauftiefe: 99 mm;
(X84001-00XXX (A)	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 74 mm
(X84102-00XXX;	Armaturengruppe: II	Auslauftiefe: 117 mm;
(X84101-00XXX (A)	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 99 mm
(X85002-00XXX;	Armaturengruppe: II	Auslauftiefe: 98 mm;
(X85001-00XXX (A)	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 78 mm
(X85004-00XXX	Armaturengruppe: II	Auslauftiefe: 147 mm;
0.00004 007000	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 233 mm
XX85102-00XXX:	Armaturengruppe: II	Auslauftiefe: 109 mm;
(X85101-00XXX (A)	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 97 mm
(X86001-00XXX	Armaturengruppe: II	Auslauftiefe: 99 mm;
0.00001 00/000	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 77 mm
XX86004-00XXX	Armaturengruppe: II	Auslauftiefe: 175 mm;
0.00004 007000	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 244 mm
(X86102-00XXX;	Armaturengruppe: II	Auslauftiefe: 110 mm;
(X86101-00XXX (A)	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 97 mm
0.00101-00/00((1)		
Ausführungsvariante	Erläuterungen	
type variation	explanations	
(A)	Auslaufvariante	
Ĝ(G)	Griffvariante	

### zertifizierte Bauteile / Werkstoffe certified components

RegistrNr.	Bauteil (Produktart)	Modell/Typ	Hersteller
registration no.	component	model/type	manufacturer
	Einhaltung des Nickelgrenzwertes	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG. Giesestraße 30, 58636 Iserlohtaps and valves	

### Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die trinkwasserhygienische Eignung wird mit der unten aufgeführten "Konformitätsbestätigung Hygiene" gem. der "Empfehlung zur Konformitätsbestätigung der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten" des Umweltbundesamtes nachgewiesen:

Registriernummer: HW-1001DQ0192 (CW617N); HW1001DQ0193 (CW614N); HW1001DQ0194 (CW724R); HW1001DQ0185 (CC757S); HW1001DQ0191 (CC770S); HW1001DQ0198 (CW511L)







# DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DW-6506DQ0220

Registriernummer registration number

Anwendungsbereich

field of application

Produkte der Wasserversorgung

products of water supply

Zertifikatinhaber owner of certificate

Heinrich Schulte GmbH & Co. KG Grünlandweg 11, D-58640 Iserlohn

Vertreiber distributor

Heinrich Schulte GmbH & Co. KG Grünlandweg 11, D-58640 Iserlohn

Produktart product category

Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)

Produktbezeichnung product description

Eingriff-Sanitärarmatur

Modell model

alpha

Prüfberichte test reports

Baumusterprüfung: DE25NUAQ 001 vom 10.03.2025 (LGW) Baumusterprüfung: DE25NUAQ 002 vom 10.03.2025 (LGW) Baumusterprüfung: DE25NUAQ 003 vom 10.03.2025 (LGW)

Ergänzungsprüfung: V072/25A vom 26.06.2025 (IMA)

Prüfgrundlagen test basis

DVGW CERT ZP 6500 (04.10.2021)

DIN EN 817 (01.03.2025)

Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no.

10.03.2030 / 25-0614-WNR

11.08.2025 Swd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle date, issued by, sheet, head of certification body

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn

Tel. +49 228 9188-888 info@dvgw-cert.com www.dvgw-cert.com

70028-04-A-DF

Гур	Technische Daten	Bemerkungen
type	technical data	remarks
X51102-00XXX	Armaturengruppe: II	Auslauftiefe: 180 mm;
031102-007000	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 218 mm
(X54124-00XXX	Armaturengruppe: II	Auslauftiefe: 180 mm;
VV34124-00/VVV	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 217 mm
(X72124-00XXX;	Armaturengruppe: I	Auslauftiefe: 179 mm;
(X72124-00XXX (A)	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 188 mm
(X56101-00XXX;	Armaturengruppe: I	Auslauftiefe: 150 mm;
(X56102-00XXX; (A)	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 202 mm
(X59124-00XXX; (G)	Budionni Waddingonamana	
(X59125-00XXX (A/G)		
XX56702-00XXX;	Armaturengruppe: I	Auslauftiefe: 200 mm;
XX59702-00XXX, XX59702-00XXX (G)	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 244 mm
XX59702-00XXX (G)	Armaturengruppe: II	Auslauftiefe: 179 mm;
XX59701-00XXX	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 202 mm
XX59705-00XXX	Armaturengruppe: II	Auslauftiefe: 214 mm;
XX59705-00XXX	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 288 mm
VVE0102 00VVV	Armaturengruppe: I	Auslauftiefe: 100 mm;
XX58102-00XXX;	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 73 mm
XX58101-00XXX (A)	Armaturengruppe: I	Auslauftiefe: 116 mm;
XX58132-00XXX;	Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 90 mm
XX58131-00XXX (A)		Auslauftiefe: 103 mm:
XX59002-00XXX:	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 75 mm
XX59001-00XXX (A)		Auslauftiefe: 122 mm;
XX59102-00XXX;	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 93 mm
XX59101-00XXX (A)		Auslauftiefe: 122 mm;
XX59004-00XXX;	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 252 mm
XX72004-00XXX (G)		Auslauftiefe: 110 mm:
XX56022-00XXX;	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 80 mm
XX56021-00XXX (A)		Auslauftiefe: 125 mm:
XX56124-00XXX;	Armaturengruppe: I	Auslaufhöhe: 100 mm
XX56125-00XXX (A)	Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 111 mm;
XX72002-00XXX;	Armaturengruppe: II	Auslaufhöhe: 70 mm
XX72001-00XXX (A)	Bauform: Waschtischarmatur	Auslauffiefe: 126 mm;
XX72102-00XXX;	Armaturengruppe: II	Auslaufhöhe: 89 mm
XX72101-00XXX (A)	Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 101 mm;
XX58221-00XXX;	Armaturengruppe: II	Auslauffliere: 101 mm, Auslaufhöhe: 63 mm
XX59221-00XXX (G);	Bauform: Bidetarmatur	Ausiaumone. Os min
XX56221-00XXX (G);		
XX72221-00XXX (G)		The state of the s

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations	
(A)	Auslaufvariante	
(Ġ)	Griffvariante	

### zertifizierte Bauteile / Werkstoffe certified components

region: in Lucian ( remains,	modelii . J P	Hersteller manufacturer
HW-0701CQ0621 Einhaltung des Nickelgrenzwertes		Heinrich Schulte GmbH & Co. KG

### Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die trinkwasserhygienische Eignung wird mit der unten aufgeführten "Konformitätsbestätigung Hygiene" gem. der "Empfehlung zur Konformitätsbestätigung der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten" des Umweltbundesamtes nachgewiesen:

Registriernummer: HW-1001DQ0192 (CW617N); HW1001DQ0193 (CW614N); HW1001DQ0194 (CW724R); HW1001DQ0185 (CC757S); HW1001DQ0191 (CC770S); HW1001DQ0198 (CW511L)