


135 1670 RG Handbrausegarnitur

mit integriertem Brauseanschlussbogen 1/2", mit Halter, mit Metall-Stabhandbrause, mit Metallbrauseschlauch 1500 mm, eigensicher gegen Rückfließen, rose gold


PRODUKTBILD



135 1670 RG Handbrausegarnitur

mit integriertem Brauseanschlussbogen 1/2", mit Halter, mit Metall-Stabhandbrause, mit Metallbrauseschlauch 1500 mm, eigensicher gegen Rückfließen, rose gold


TECHNISCHE ZEICHNUNG




135 1670 RG Handbrausegarnitur

mit integriertem Brauseanschlussbogen 1/2", mit Halter, mit Metall-Stabhandbrause, mit Metallbrauseschlauch 1500 mm, eigensicher gegen Rückfließen, rose gold

EXPLOSIONSZEICHNUNG



| | | | |
|---|----------|--|---|
| 1 | 135 4015 | Gewindeanschlussstück connecting piece for thread | 135 1670 |
| 2 | 099 9161 | Rückflussverhinderer Ø 15mm backflow preventer Ø 15mm | |
| 3 | 135 1655 | Handbrause hand shower | |
| 4 | 099 9415 | Metall-Brauseschlauch Ü1/2" x Konus 1/2", 1500 mm metal shower hose, Ü1/2" x cone seat 1/2", 1500 mm | |
| | | | 06.05.2013 |
| | | |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Autor Dipl.-Ing. Zuzana Michalkova