

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm und Rosetten Oberfläche: Brushed Nickel

Artikelnummer: 38113820



Merkmale

besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur

· Ausladung: 165 mm Griffvariante: Pingriff Strahlart: Normalstrahl

· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min

· Keramikmischsystem

· für Durchlauferhitzer geeignet

unverschließbare Ablaufgarnitur

· Anschlussart: Grundkörper


Anschlussgröße: DN15

· Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers


EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

DVGW DW-6512CQ0622

· PA-IX 18117/IO
































Ersatzteilliste				
Baujahr: >11/16				
Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Kappe	96908820	98	1
2	Griff	10092820	14	1
3	Madenschraube M4x6	97767000	1	1
4	Rosette für Griff	96909820	15	1
5	Auslauf 160 mm	97369820	66	1
6	Luftsprudler M18x1 (5 l/min)	95387000	9	1
7	Rosette für Auslauf	96910820	15	1
8	Unterlagscheibe	97600000	4	1
9	Mutter	95645000	9	1
10	O-Ring 34x2	98383000	2	1
11	Kartusche kpl.	96783000	13	1
12	O-Ring 21,95x1,78	95169000	1	1
13	Adapter für Kartusche	95644000	5	1
14	Gewindehülsen Set	97971000	9	1
15	Verlängerung 25 mm für 13622180	31971000	98	1
16	Umrüstset	95643000	9	1
17	Adapter für Kartusche	97280000	2	1
a	Verlängerung für 38111180	38982000	16	1
b	Ablauf	50001820	98	1
С	Grundkörper	13622180	98	1
d	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93561000	18	1
е	Werkzeug für Griffdemontage	92124000	15	1