

PRODUKTDATENBLATT

## **JUDO JM 60 Z-HW**

**Heißwasser Einzel-Enthärtungsanlage (zeitgesteuert)**



**judo®**

### **Einsatzzweck**

Zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Heißwasser bis 70 °C.

### **Lieferumfang**

Filterbehälter aus Edelstahl; Behälterfüllung aus Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität; Zentralsteuerventil für automatische zeitabhängige Regeneration; Salzlöse- und Vorratsbehälter mit Deckel aus schlagfestem Kunststoff; Spannungsversorgung (230 V/50 Hz) über Anschlusskabel (ca. 1,5 m) mit Stecker.


### **Produktvorteile**

- **Heißwasser beständige Enthärtungsanlage**
- **Für Trinkwasser bis 70 °C**
- **Unkompliziert**  
zeitgesteuerte Einzel-Enthärtungsanlage
- **Langlebig**  
durch hochwertige Edelstahl-Druckflaschen

### **Zubehör**

JUDO JSMA

Schaltkasten aus ABS mit Steckernetzteil 230VAC/24VDC, LED Betrieb und Salzmangel, Teach-Taste für Leer- bzw. Vollabgleich, zwei potenzialfreien Wechselkontakten für Anschluss ZLT, kapazitivem Näherungsschalter mit Betriebsspannungs- und Funktionsanzeige sowie 2 m Anschlusskabel.  
Bestellnummer 8395049

Modell	JM 60 Z-HW
Leistungsdaten	
Durchfluss kurzzeitig max.	2,1 m³/h
Dauerdurchfluss bei Resthärte < 0,1 °dH bei 20 °dH Rohwasserhärte	1,5 m³/h
Dauerdurchfluss bei Resthärte 8 °dH bei 20 °dH Rohwasserhärte	2,5 m³/h
Kapazität	60
Druckverlust bei max. Durchfluss	0,9 bar
Anschlussdaten	
Rohranschluss	1" Innengewinde
Spannungsversorgung	Schukostecker, 230 V / 50 Hz
Verbrauchsdaten und Füllmengen	
Salzverbrauch je Regeneration bei Vollbesatzung	3,6 kg
Inhalt Salzvorratsbehälter	65 kg
Inhalt Salzvorratsbehälter	100 l
Umgebungsdaten	
Betriebsdruck min.	2 bar
Betriebsdruck max.	6 bar
Fließdruck min.	2 bar
Wassertemperatur max.	70 °C
Umgebungstemperatur max.	40 °C
Maße und Gewichte	
Platzbedarf Länge	1.200 mm
Platzbedarf Tiefe	900 mm
Platzbedarf Höhe	1.575 mm
Sonstige Angaben	
EAN-NUMMER	 4 038097 003129
Bestellnummer	8334550

# WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Postfach 380  
D-71351 Winnenden  
Tel. 07195 692 - 0  
Fax 07195 692 - 110  
E-Mail: [info@judo.eu](mailto:info@judo.eu)  
[www.judo.eu](http://www.judo.eu)

JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Josef-Sandhofer-Straße 15  
A-2000 Stockerau  
Tel. 02266 64078  
Fax 02266 64079  
E-Mail: [info@judo-online.at](mailto:info@judo-online.at)  
[www.judo.eu](http://www.judo.eu)

JUDO Wasseraufbereitung AG  
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal  
Tel. 061 9064050  
Fax 061 9064059  
E-Mail: [info@judo-online.ch](mailto:info@judo-online.ch)  
[www.judo-online.ch](http://www.judo-online.ch)