


**AXOR One**  
**2-Loch Waschtischmischer Select 260 mit Push-Open Ablaufgarnitur**  
Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **48060670**



## Merkmale

- besteht aus: 2-Loch Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 260
- Ausladung: 165 mm
- Auslaufhöhe: 267 mm
- Griffvariante: Select
- Schwenkbereich 120°
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Select Kartusche mit Temperaturverstellung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Flexible Anordnung von Bedieneinheit und Auslauf möglich
- die Bedieneinheit benötigt ca. 20 cm Platz unter der Platte
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW\_NW-6506DM0388
- PA-IX 38031/IO

## Technologie



## Zertifikate / Nachhaltigkeit




**AXOR One**  
**2-Loch Waschtischmischer Select 260 mit Push-Open Ablaufgarnitur**  
 Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **48060670**




## Produktabbildung



## Maßzeichnung



## Durchflussdiagramm




**AXOR One**  
**2-Loch Waschtischmischer Select 260 mit Push-Open Ablaufgarnitur**  
 Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **48060670**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >04/21



**AXOR One**  
**2-Loch Waschtischmischer Select 260 mit Push-Open Ablaufgarnitur**  
 Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **48060670**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >04/21

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	93996670	65	1
2	Luftsprudler kpl.	93118000	7	1
3	Montageschlüssel	98987000	3	1
4	O-Ring 18x1,5	98231000	1	1
5	O-Ring 9x1,5	98117000	1	1
6	Rosette	93998670	59	1
7	O-Ring 46x2	98195000	1	1
8	Madenschraube M5x5	98446000	1	1
9	Schaftbefestigung kpl. (Ø 28)	92909000	9	1
10	Gleitring	97548000	1	1
11	Anschlussschlauch 450 mm M10x1 G3/8	96507000	9	1
12	O-Ring 8x1,75	97827000	1	1
13	Griff	93997670	60	1
14	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	5	1
15	-	94893000	8	1
16	O-Ring 28x2,5	98209000	1	1
17	O-Ring 22x2	98185000	1	1
18	O-Ring 23x1,5	92287000	1	1
19	Kartusche kpl.	92529000	14	1
20	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000	9	1
21	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
22	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	3	1
23	Siebichtung	95291000	4	1
a	Push-Open Ablaufgarnitur	50100670	98	1