


PRODUKTDATENBLATT

JUDO QUICK-DOS L

Anodischer Korrosionsinhibitor



Einsatzzweck

JUDO QUICK-DOS L ist ein Heizwasser-Konditionierungsmittel und wird dem Heizwasser bei Erstbefüllung und jährlicher Nachspeisung zugesetzt. JUDO QUICK-DOS L wirkt härtestabilisierend, dispergierend und bildet einen Schutzfilm auf den wasserberührten Oberflächen des Heizkreislaufs. Dadurch können unerwünschte Ablagerungen vermindert und der Korrosion und Schlammbildung entgegengewirkt werden. JUDO QUICK-DOS L ist für alle Heizungswerkstoffe geeignet.

Lieferumfang

Schnelle und einfache Konditionierung mit JUDO QUICK-DOS L in der praktischen 400 ml Dose. Die Dosierung der Heizungsanlage erfolgt über den Adapter JUDO QUICK-AN.



Prüfzeichen

Produktvorteile

- **Schützt**
Korrosionsschutz auch in Anwesenheit von gelöstem Sauerstoff
- **Dauerhaft wirksam**
konditioniert dauerhaft, wirkt härtestabilisierend, dispergierend, bildet einen Schutzfilm gegen Korrosion
- **Unkompliziert**
schnelle und einfache Anwendung

Modell	JQD-L
--------	-------

Maße und Gewichte	
-------------------	--

Inhalt Dosiergebinde	0,4 l
----------------------	-------

Sonstige Angaben	
------------------	--

EAN-NUMMER	 4 038097 019663
------------	--

Bestellnummer	8838185
---------------	---------

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch