

VAIA Spülbrausegarnitur - Bronze gebürstet (PVD)

VAIA

27 731 809 Produktversion ab 01.03.2023



- mit runder Rosette
- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Armaturenhöhe 202 mm
- Bohrungsdurchmesser Spülbrause 32 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei

Nur kombinierbar mit 33810809, 33826809, 19815809.

Eigensicher gegen Rückfließen.

Bedienteil frei positionierbar.


	Bronze gebürstet (PVD)	27 731 809-42
	Chrom	27 731 809-00
	Platin gebürstet	27 731 809-06
	Platin	27 731 809-08
	Messing (23kt Gold)	27 731 809-09
	Dark Chrome	27 731 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 731 809-28
	Schwarz matt	27 731 809-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 731 809-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 731 809-46
	Champagne (22kt Gold)	27 731 809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	27 731 809-93
	Dark Platinum gebürstet	27 731 809-99

VAIA Spülbrausegarnitur - Bronze gebürstet (PVD)

VAIA

27 731 809 Produktversion ab 01.03.2023

mm [inches]

**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA_29

Belgaqua_24-005-2

IAPMO_N-4976

IAPMO_6397

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 14 20 019 00 90	Dichtung Vf 3110, 13,9 x 10 x 2 mm -	1,00	2
7	09 23 01 039 90	Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1,00	2
5	90 30 01 142 00-42	Rosette mit Schaft Ø 55 x 20 mm - Bronze gebürstet (PVD)	1,00	20
9	90 17 09 046 14 90	Umrüstsatz für Umstellung Spülbrause 3/8" -	1,00	2
1	90 17 09 046 12 90	Automatische Umstellung für Küchenspülbrause komplett 3/8" -	1,00	2
6	90 30 02 062 00-42	Küchenarmaturenschlauch Schwarz geflochtenes Polymer mit Konus 1/2" x M15x1 x 1500 mm - Bronze gebürstet (PVD)	1,00	20
4	04 23 10 047 00 92	Befestigungssatz -	1,00	2
8	04 12 11 158 00-42	Brause Spülbrause 28 x 190 x 35 mm - Bronze gebürstet (PVD)	1,00	60
2	90 24 03 241 00 90	Nippel G1/2IG x M15 x 1IG x 55 mm -	1,00	2