

LULU Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Chrom

LULU

27 808 710 Produktversion bis 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Brauseabgang 3/8"
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Technische Daten:

- Rosette für Wandanschlussbogen 78 x 55 mm
- Rosette für Brausehalter 78 x 55 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"

Hinweise:

Eigensicher gegen Rückfließen.

Empfohlenes Zubehör**UP-Wandwinkel -**

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90


	Chrom	27 808 710-00
	Chrom	27 808 710-00 0010
	Platin gebürstet	27 808 710-06
	Platin gebürstet	27 808 710-06 0010

LULU Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Chrom


LULU

27 808 710 Produktversion bis 03.06.2020

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

LULU Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Chrom

LULU

27 808 710 Produktversion bis 03.06.2020


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29 Belgaqua_21-383-2 WRAS_2209

LULU Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Chrom

LULU

27 808 710 Produktversion bis 03.06.2020



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	28 450 710-00	LULU Wandanschlussbogen - Chrom	1,00	10
2	28 050 710-00	LULU Brausehalter - Chrom	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
3	90 30 02 072 00-00	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrom	1,00	10
4	90 12 11 140 40-00	Stabhandbrause 15 l/min. - Chrom	1,00	10