



28 518 979



Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 5 l/min (bei 3 Bar)
  • mit Antikalk-System
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**

Passt zu META, TARA, VAIA, LISSÉ

	Dark Platinum gebürstet	28 518 979-99
İ	Chrom	28 518 979-00
	Platin gebürstet	28 518 979-06
Ð,	Platin	28 518 979-08
	Messing (23kt Gold)	28 518 979-09
	Dark Chrome	28 518 979-19
	Light Gold	28 518 979-26
	Light Gold gebürstet	28 518 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 518 979-28
	Schwarz matt	28 518 979-33
	Bronze gebürstet	28 518 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 518 979-46
	Champagne (22kt Gold)	28 518 979-47
	Chrom gebürstet	28 518 979-93

#### Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


- •Max. Einbautiefe 163 mm
- •Min. Einbautiefe 90 mm






28 518 979


mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Wurfweitendiagramm



### Codes & Standards

Ü-Zeichen



TARA

28 518 979

Zertifikate


IAPMO\_4976

LGA\_38



28 518 979

### Produktversion ab 4/1/2024







28 518 979

## **Ersatzteilstückliste**

### Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	9	2