



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerComposition Brausenmodul 250/250 2jet mit Schulterbrause
Art.-Nr.	12594310
Oberfläche	Brushed Red Gold
Netto Preis	4.332,30 EUR



Produktbild



Maßzeichnung



Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Schulterbrause
- Brausekopfgröße: 250 x 250 mm
- Brausearmlänge: 370 mm
- Ausladung: 488 mm
- Strahlart Kopfbrause: PowderRain, Intense PowderRain
- Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 12,7 l/min
- Durchflussmenge Intense PowderRain bei 3 bar: 10,1 l/min
- Material Strahlscheibe Kopfbrause: Metall
- Strahlart Schulterbrause: PowderRain
- Durchfluss für Schulterbrause bei 3 bar: 6,3 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21,6 l/min
- Mindestfließdruck: 1,8 bar
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 6 bar
- QuickClean: Kalkablagerungen lassen sich einfach mit dem Finger abrubbeln
- 3 Verbraucher: 2jet Kopf- + 1jet Schulterbrause
- gleichzeitige Nutzung von Kopf- und Schulterbrause möglich
- das Brausenmodul muss mit einer 3 Verbraucher Duschsteuerung betrieben werden
- Anschlussart: Grundkörper
- Winkel der Schulterbrause einstellbar (2 Positionen)

Technologie



Strahlarten



Zertifikate




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerComposition Brausenmodul 250/250 2jet mit Schulterbrause
Art.-Nr.	12594310
Oberfläche	Brushed Red Gold
Netto Preis	4.332,30 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper für Kopfbrause mit Brausearm	35361180	429,40

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerComposition Brausenmodul 250/250 2jet mit Schulterbrause
Art.-Nr.	12594310
Oberfläche	Brushed Red Gold
Netto Preis	4.332,30 EUR

Durchflussdiagramm




- 1 PowderRain
- 2 Intense PowderRain
- 3 Schulterbrause

Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerComposition Brausenmodul 250/250 2jet mit Schulterbrause
Art.-Nr.	12594310
Oberfläche	Brushed Red Gold
Netto Preis	4.332,30 EUR



Installationsbeispiele



i Die Maßangaben unterliegen keramischer Toleranzen bedingt durch Produktionsprozess.