

## MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Platin gebürstet

MEM

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005



- Ausladung 280 mm
- Schwall
- Höhe gesamt 830 - 900 mm
- Höhe bis Luftsprudler 665 - 735 mm
- Schubrosette 130 x 130 mm
- Durchfluss max. 47,8 l/min bei 3 bar Fließdruck

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Platin gebürstet                | 13 672 780-06 |
|  | Chrom                           | 13 672 780-00 |
|  | Platin                          | 13 672 780-08 |
|  | Dark Chrome                     | 13 672 780-19 |
|  | Light Gold gebürstet (PVD)      | 13 672 780-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 13 672 780-28 |
|  | Dark Brass gebürstet (PVD)      | 13 672 780-39 |
|  | Bronze gebürstet (PVD)          | 13 672 780-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 13 672 780-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 13 672 780-47 |

### Benötigtes Zubehör




- UP-Bodenbefestigung -**
- Min. Einbautiefe 80 mm
  - Max. Einbautiefe 150 mm

35 945 970 90


## MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Platin gebürstet

MEM

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005  
mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

**MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Platin  
gebürstet**

---

**MEM**

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

IAPMO\_4976

LGA\_18


EPD-DOR-20230287 WRAS\_250602

-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklarat

**MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Platin  
gebürstet**

**MEM**

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005



**Ersatzteilstückliste**

| Nr.                                                                        | Artikelnummer      | Benennung                                                       | Verbaumenge | Lieferzeit |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 2                                                                          | 09 14 10 084 90    | O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm -                                    | 1,00        | 2          |
| 5                                                                          | 09 14 03 106 90    | Dichtung 70 x 39 x 9,70 mm -                                    | 1,00        | 2          |
| 4                                                                          | 09 27 78 022-06    | Rosette für Standauslauf 131 x 131 x 12,5 mm - Platin gebürstet | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |                                                                 |             |            |
| 1                                                                          | 04 28 22 183 00-06 | Auslauf 1003 x 326 x 71,50 mm - Platin gebürstet                | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |                                                                 |             |            |
| 3                                                                          | 09 14 10 018 90    | O-Ring EPDM 70 32,0 x 3,0 mm -                                  | 1,00        | 2          |