

Exafill S

Komplettsset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **58113000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Wannensiphon, Grundkörper, Fertigset
- Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- passend für Normalwannen, mit Faltenbalg für Wannen mit schrägem Wannenrand
- Bowdenzuglänge 520 mm
- Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 50 mm
- Wasseranschluss Zulaufschlauch links DN20
- DVGW NW-6506BN0685
- P-IX 19141/I


Zertifikate / Nachhaltigkeit




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



Exafill S


Komplettsset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **58113000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >10/11



Exafill S

Komplettsset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **58113000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/11

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Klammer	97749000	1	1
2	Deckel	97580000	1	1
3	Formring	95969000	4	1
4	O-Ring 65x2	98472000	3	1
5	Befestigungsring	97579000	6	1
6	Spannschraube	97573000	10	1
7	Laminator	95742000	98	1
8	Schieber	95968000	8	1
9	Abdeckung	97575000	8	1
10	Stopfen	96153000	8	1
11	O-Ring 36x3,5	98066000	1	1
12	Zylinderschraube M5x25	97658000	3	1
13	Stopfen	97577000	1	1
14	Hohlschraube	94301000	2	1
15	Ventilteller	97581000	6	1
16	Dreifachdichtung	96093000	3	1
17	Sifon kpl.	56373000	98	1
18	Abgangsbogen	96221000	3	1
19	Überwurfmutter	96332000	3	1
20	Flachdichtung	98075000	3	1
21	Überwurfmutter	95424000	2	1
22	O-Ring 30x5	98153000	1	1
23	Rohrbogen	98126000	8	1
24	Manschette	97578000	5	1
25	Anschlussschlauch	58192000	98	1
26	O-Ring 16x2,5	98134000	1	1
27	Anschlußnippel G ^{3/4}	96143000	5	1
28	Montageschlüssel Set	58085000	3	1
29	Auslaufkörper kpl.	97576000	11	1