

100 1630 Schlauchdurchführung für Wannenrand

mit Handbrause und Brauseschlauch 1800 mm, eigensicher gegen Rückfließen, chrom


PRODUKTBILD



100 1630 Schlauchdurchführung für Wannenrand

mit Handbrause und Brauseschlauch 1800 mm, eigensicher gegen Rückfließen, chrom


TECHNISCHE ZEICHNUNG




100 1630 Schlauchdurchführung für Wannenrand

mit Handbrause und Brauseschlauch 1800 mm, eigensicher gegen Rückfließen, chrom

EXPLOSIONSZEICHNUNG



1	099 9655	Metall-Stabhandbrause ohne Rückflussverhinderer metal hand shower without back flow preventer	100 1630
2	099 9160	Rückflussverhinderer Ø 14mm back flow preventer Ø 14mm	
3	099 9424	Metalbrauseschlauch M14x1 x Konus 1/2", L= 1500 mm metal-shower hose M14x1 x conus 1/2",L=1500 mm	
4	099 9505	Schlauchdurchführung mit Rosette deck mounted shower pass-through	
5	099 9425	Verbindungsschlauch zu AG M14 x 1 x Ü 1/2", L= 500 mm connection hose, L= 500 mm	
			26.06.2013
			finest faucets and accessories STEINBERG  <small>Autor D&M - Ing. Zaccaria Michelini</small>