


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio C Kopfbrause 120/120 1jet EcoSmart mit Brausearm
Art.-Nr.	28810250
Oberfläche	Brushed Gold Optic
Netto Preis	523,50 EUR

Produktbild



Technologie




Strahlarten

Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
- Brausekopfgröße: 120 x 120 mm
- Strahlart: PowderRain
- Durchflussregler: 7 l/min (mit möglichen Toleranzen $\pm 10\%$)
- Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 6,6 l/min
- Funktion ab: 4,4 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,6 l/min
- Mindestfließdruck: 0,7 bar
- Ausladung: 122 mm
- Kugelgelenk für eine einfache Winkeleinstellung bis 27°
- Material Strahlscheibe: Metall
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Brausearmlänge: 90 mm
- Montage: Wand, Brause installierbar als Schulter- oder Kopfbrause
- Anschlussgewinde: G $\frac{1}{2}$
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- EU-Taxonomie: max. 8 l/min - Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH)


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio C Kopfbrause 120/120 1jet EcoSmart mit Brausearm
Art.-Nr.	28810250
Oberfläche	Brushed Gold Optic
Netto Preis	523,50 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio C Kopfbrause 120/120 1jet EcoSmart mit Brausearm
Art.-Nr.	28810250
Oberfläche	Brushed Gold Optic
Netto Preis	523,50 EUR

Installationsbeispiele



Die Maßangaben unterliegen keramischer Toleranzen bedingt durch Produktionsprozess.