


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	38720950
Oberfläche	Brushed Brass
Netto Preis	1.477,40 EUR


Produktbild



Merkmale

- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper

Maßzeichnung



Technologie



Zertifikate




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	38720950
Oberfläche	Brushed Brass
Netto Preis	1.477,40 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper	01400180	140,40
	hansgrohe Adapterplatte für iBox universal 2	13588000	33,20

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	38720950
Oberfläche	Brushed Brass
Netto Preis	1.477,40 EUR


Durchflussdiagramm



1 Abgang Brause
2 Abgang Wanne

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	38720950
Oberfläche	Brushed Brass
Netto Preis	1.477,40 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 01/17



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	38720950
Oberfläche	Brushed Brass
Netto Preis	1.477,40 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 01/17

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Thermostatgriff	38391950	74,10
2	Druckknopf	92848950	8,40
3	Griff	96421950	74,10
4	Madenschraube M4x8	97669000	3,20
5	Griffadapter	96435000	16,90
6	Griffadapter	96451000	12,50
7	Zylinderschraube M4x35	92160000	3,20
8	Rosette Ø 170 mm	95805000	107,10
9	Rosette für vertauschte Anschlüsse	97193000	49,40
10	Hülse	96439950	47,70
11	O-Ring 48x3	95508000	3,20
12	Hülse	96446950	74,10
13	O-Ring 29x3	98371000	5,60
14	Trägerrosette	96447000	39,10
15	Trägerschraubenset	96454000	8,30
16	Temperatur Regeleinheit	94282000	107,10
17	Dichtungsset	95037000	39,10
18	Absperreinheit inkl. Umsteller	96509000	74,40
19	O-Ring 39x2	98158000	3,20
20	Schraubenset	96525000	8,30
21	Funktionsblock kpl.	92591000	280,60
22	O-Ring 16x2	98133000	3,20
23	Schalldämpfer	94073000	20,50
24	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	12,50
25	Verlängerung 25 mm	13595000	53,70
26	Trägerschraubenset	97747000	3,20
27	Verlängerung 22 mm (Ø 170 mm)	13596950	76,50
28	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14962950	94,80
29	Rückflußverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	92594000	12,50
a	Grundset	01800180	152,60
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	212,70
c	Druckknopf rot	97212000	20,50
d	Rückflußverhinderer mit Sieb	92499000	12,50