

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 250/250 2jet mit Brausearm
Art.-Nr.	35310800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	2.645,40 EUR


Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
- Brausekopfgröße: 250 x 250 mm
- Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain
- Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 19 l/min
- Durchflussmenge Intense PowderRain bei 3 bar: 15,1 l/min
- Funktion ab: 9,8 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- Mindestfließdruck: 2 bar
- Select Umstellung an der Armatur
- dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus
- Material Strahlscheibe: Metall
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- ServiceCard mit Sieb kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden
- Brausearmlänge: 450 mm
- Montage: Wand
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- für Durchlauferhitzer geeignet

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten



Zertifikate




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 250/250 2jet mit Brausearm
Art.-Nr.	35310800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	2.645,40 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper für Kopfbrause mit Brausearm	35361180	429,40

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 250/250 2jet mit Brausearm
Art.-Nr.	35310800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	2.645,40 EUR

Durchflussdiagramm




- 1 PowderRain
- 2 Intense PowderRain

Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 250/250 2jet mit Brausearm
Art.-Nr.	35310800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	2.645,40 EUR

Installationsbeispiele



i Die Maßangaben unterliegen keramischer Toleranzen bedingt durch Produktionsprozess.