

160 2692 5-Loch Wannen-Wandarmatur

mit Umsteller und Handbrause,
Ausladung 170 mm, mit 90° Keramikventilen, komplett mit Unterputzkörper,
eigensicher gegen Rückfließen, chrom

PRODUKTBILD




160 2692 5-Loch Wannen-Wandarmatur

mit Umsteller und Handbrause,

Ausladung 170 mm, mit 90° Keramikventilen, komplett mit Unterputzkörper,
eigensicher gegen Rückfließen, chrom

TECHNISCHE ZEICHNUNG





160 2692 5-Loch Wannen-Wandarmatur

mit Umsteller und Handbrause,

Ausladung 170 mm, mit 90° Keramikventilen, komplett mit Unterputzkörper,
eigensicher gegen Rückfließen, chrom

EXPLOSIONSZEICHNUNG



1	099 9039	Ventiloberteil rechtsschliessend 90° I ceramic head-part right turn closing 90°	160 2692
2	099 9040	Ventiloberteil linksschliessend 90° I ceramic head-part left turn closing 90°	
3	160 9901	Chromhülse für Steckgriffe I chrome sleeve for handle	18.06.2013
4	099 2172	Umstell-Kartusche I diverter cartridge	
5		Kunststoff - Schutzkappe I cover cap from plastic	
6	160 9898	Abdeck-Rosette 470 x 90 mm I cover plate 470 x 90 mm	
7	160 9900	Griff - Stecksystem komplett I handle complete	
8		Madenschraube I hexagon screw	
9	099 9717	Auslauf 170 mm mit Luftsprudler I spout mit aerator, projection 170 mm	
10	099 9161	Rückflussverhinderer Ø 15mm I back flow preventer Ø 15mm	
11	099 9120	Luftsprudler mit verchromter Hülse I aerator with chrome sleeve	
12	135 1655	Metall - Handbrause I metal hand shower	
13	099 9415	Metall - Brauseschlauch Ü 1/2" x Konus 1/2" I metal shower hose Ü1/2" x Konus 1/2", 1500 mm	