

## Shower Pipe mit Brause-Thermostat ohne Handbrause FlowReduce 220 mm - SERIENSPEZIFISCHE Platin

34 459 892 Produktversion bis 10.09.2020



- Ausladung Standbrause 452 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 220 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 963 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1267 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 23,5 mm
- mit Leerlauf-Funktion
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

**Dieser Artikel enthält keine Handbrause!**

**Eigensicher gegen Rückfließen.**

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Eigensicher gegen Rückfließen.

### Benötigtes Zubehör

#### Handbrause - Platin



28 016 979-08

#### SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Platin



28 025 979-08  
0010

### Benötigtes Zubehör

#### Handbrause FlowReduce - Platin



28 016 979-08  
0010

### Benötigtes Zubehör

#### Handbrause - Platin



28 018 979-08

### Benötigtes Zubehör

#### SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Platin



28 027 979-08  
0010

### Benötigtes Zubehör


#### SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Platin



28 029 979-08  
0010

### Benötigtes Zubehör

#### Handbrause FlowReduce - Platin



28 012 979-08  
0010

### Benötigtes Zubehör

#### Handbrause - Platin



28 017 979-08

### Benötigtes Zubehör

#### SERIENNEUTRAL Handbrause - Platin



28 029 979-08

### Benötigtes Zubehör

#### Handbrause FlowReduce - Platin



28 018 979-08  
0010

### Benötigtes Zubehör

#### Handbrause - Platin




28 012 979-08


- 5 Strahlen
- Ø 120 mm

## Shower Pipe mit Brause-Thermostat ohne Handbrause FlowReduce 220 mm - SERIENSPEZIFISCHE Platin

34 459 892    Produktversion bis 10.09.2020  
mm [inches]  
M 1:10



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Shower Pipe mit Brause-Thermostat ohne Handbrause FlowReduce 220 mm - SERIENSPEZIFISCHE Platin

---

34 459 892 Produktversion bis 10.09.2020

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_38


Belgaqua\_21-032-2 WRAS\_2204

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklaration

## Shower Pipe mit Brause-Thermostat ohne Handbrause FlowReduce 220 mm - SERIENSPEZIFISCHE Platin

34 459 892 Produktversion bis 10.09.2020



### Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung  | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
| 6   | 12 570 970-08      | Schieber - Platin  | 1,00        | 40         |
| 8   | 04 17 01 250 00-08 | Anschluss für Thermostat Stand mit Zwei-Wegeumstellung 281 x 126 x 104 mm - Platin | 1,00        | 40         |
| 9   | 90 17 33 015 00-08 | Griff für Thermostat Ø 48 x 48 mm - Platin   | 1,00        | 40         |
| 2   | 04 28 22 346 00-08 | Rohr 23,5 x 355 x 474 mm - Platin  | 1,00        | 40         |
| 5   | 28 322 970-08      | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Platin                               | 1,00        | 40         |
| 7   | 90 28 22 349 00-08 | Rohr Ø 23,5 x 911,5 mm - Platin  | 1,00        | 40         |
| 1   | 90 12 05 092 20-08 | Regenbrause rund Ø 220 mm - Platin   | 1,00        | 40         |
| 4   | 90 17 11 150 00-08 | Showerpipeline Halter für Regenbrausen 140 x 95 x 90 mm - Platin                   | 1,00        | 40         |
| 10  | 90 14 20 026 00 90 | Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -   | 1,00        | 2          |
| 3   | 09 14 10 008 90    | O-Ring 10,0 x 2,0 mm -   | 1,00        | 2          |