

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf
	165 mm und Rosetten
Art.-Nr.	38113800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	645,50 EUR


Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 165 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten



Zertifikate




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm und Rosetten
Art.-Nr.	38113800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	645,50 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage	13623180	288,20

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm und Rosetten
Art.-Nr.	38113800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	645,50 EUR


Durchflussdiagramm



- 1 Ohne Durchflussbegrenzer
- 2 Mit Durchflussbegrenzer

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Einhebel-Waschtismischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm und Rosetten
Art.-Nr.	38113800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	645,50 EUR


Installationsbeispiele



i Die Maßangaben unterliegen keramischer Toleranzen bedingt durch Produktionsprozess.

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf
	165 mm und Rosetten
Art.-Nr.	38113800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	645,50 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 11/16



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm und Rosetten
Art.-Nr.	38113800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	645,50 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 11/16

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Kappe	96908800	49,40
2	Griff	10092800	86,40
3	Madenschraube M4x6	97767000	3,20
4	Rosette für Griff	96909800	86,40
5	Auslauf 160 mm	97369800	207,50
6	Luftsprudler M18x1 (5 l/min)	95387000	31,80
7	Rosette für Auslauf	96910800	86,40
8	Unterlagscheibe	97600000	11,30
9	Mutter	95645000	31,80
10	O-Ring 34x2	98383000	5,60
11	Kartusche kpl.	96783000	74,40
12	O-Ring 21,95x1,78	95169000	3,20
13	Adapter für Kartusche	95644000	12,50
14	Gewindehülsen Set	97971000	31,80
15	Verlängerung 25 mm für 13622180	31971000	127,00
16	Umrüstset	95643000	31,80
17	Adapter für Kartusche	97280000	5,60
a	Verlängerung für 38111180	38982000	138,30
b	Ablauf	50001800	64,40
c	Grundkörper	13623180	288,20
d	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93561000	212,70
e	Werkzeug für Griffdemontage	92124000	107,10