

### Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: Mattschwarz Artikelnummer: 72519670



### Beschreibung

#### Merkmale

 besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur

ComfortZone 110Ausladung: 133 mmAuslaufhöhe: 109 mmGriffvariante: Hebelgriff

· Strahlart: Normalstrahl

· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min

· Keramikmischsystem

· Temperaturbegrenzung einstellbar

· für Durchlauferhitzer geeignet

· Zugstangen-Ablaufgarnitur G 11/4

· Material Ablaufventil: Synthetik

· Anschlussart: G 3/4 Anschlussschläuche

· Anschlussgröße: DN15

· Kaltwasser in Griff-Grundstellung


· EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag

(SC) möglich

DVGW\_NW-6506DN0342










# **Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur** Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **72519670**








# **Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur** Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **72519670**







# **Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur** Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **72519670**



Ersatzteilliste Baujahr: >06/22				
1	Griff	94644000	10	1
2	Griffstopfen	95704000	1	1
3	Madenschraube M6x10 DIN 916	96029000	1	1
4	Kappe	98863000	10	1
5	Mutter	98864000	9	1
6	O-Ring 24x2	98388000	1	1
7	O-Ring 27x1,5	92527000	4	1
8	O-Ring 25x1,5	98146000	1	1
9	Kartusche kpl.	95973001	12	1
10	Adapter für Kartusche	95975000	3	1
11	O-Ring 23x2	98398000	1	1
12	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	94364000	3	1
13	Dichtung Ø 42	98722000	2	1
14	Schaftbefestigung kpl.	96016000	8	1
15	Schraube M8 x 68	97736000	2	1
16	Zugstange	96657000	4	1
17	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
18	O-Ring 6,6x1,6	93019000	1	1
а	Ablaufventil	94139000	98	1