

## AXOR Citterio C

### Kopfbrause 120/120 1jet EcoSmart mit Brausearm

Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **28810800**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
- Brausekopfgröße: 120 x 120 mm
- Strahlart: PowderRain
- Durchflussregler: 7 l/min (mit möglichen Toleranzen  $\pm 10\%$ )
- Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 6,6 l/min
- Funktion ab: 4,4 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,6 l/min
- Mindestfließdruck: 0,7 bar
- Ausladung: 122 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Metall
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Brausearmlänge: 90 mm
- Montage: Wand, Brause installierbar als Schulter- oder Kopfbrause
- Anschlussgewinde: G  $\frac{1}{2}$
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- EU-Taxonomie: max. 8 l/min - Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH)
- P-IX 38940/IIS


#### Technologie



#### Produktabbildung




#### Maßzeichnung



**AXOR Citterio C**  
**Kopfbrause 120/120 1jet EcoSmart mit Brausearm**  
 Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **28810800**



**Durchflussdiagramm**



**AXOR Citterio C**  
**Kopfbrause 120/120 1jet EcoSmart mit Brausearm**  
 Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **28810800**



Einbaubeispiel

