

135 1670 BN Handbrausegarnitur

mit integriertem Brauseanschlussbogen 1/2", mit Halter, mit Metall-Stabhandbrause, mit Metallbrauseschlauch 1500 mm, eigensicher gegen Rückfließen, brushed nickel


PRODUKTBILD



135 1670 BN Handbrausegarnitur

mit integriertem Brauseanschlussbogen 1/2", mit Halter, mit Metall-Stabhandbrause, mit Metallbrauseschlauch 1500 mm, eigensicher gegen Rückfließen, brushed nickel


TECHNISCHE ZEICHNUNG





135 1670 BN Handbrausegarnitur

mit integriertem Brauseanschlussbogen 1/2", mit Halter, mit Metall-Stabhandbrause, mit Metallbrauseschlauch 1500 mm, eigensicher gegen Rückfließen, brushed nickel

EXPLOSIONSZEICHNUNG



1	135 4015	Gewindeanschlussstück I connecting piece for thread	135 1670
2	099 9161	Rückflussverhinderer Ø 15mm I backflow preventer Ø 15mm	
3	135 1655	Handbrause I hand shower	
4	099 9415	Metall-Brauseschlauch Ü1/2" x Konus 1/2", 1500 mm I metal shower hose, Ü1/2" x cone seat 1/2", 1500 mm	
			06.05.2013
			 
			Autor Dipl.-Ing. Zuzana Michalova