

## AXOR ShowerSolutions

### Kopfbrause 250/250 1jet mit Deckenanschluss

Oberfläche: **Stainless Steel Optic** Artikelnummer: **35308800**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss
- Brausekopfgrösse: 250 x 250 mm
- Strahlart: PowderRain
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 19 l/min
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- Mindestfliessdruck: 1,8 bar
- dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus
- Material Strahlscheibe: Metall
- Metalldeckenanschluss
- Deckenanschlusslänge: 100 mm
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- ServiceCard mit Sieb kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden
- Montage: Deckenmontage
- Anschlussart: Grundkörper
- abgehängte Decke zwingend notwendig
- nicht enthalten: Grundkörper

#### Artikeldetails

Preis exkl. MwSt.

1826.00 CHF

#### Technologie



#### Designpreise



red dot winner 2020



red dot winner 2021


#### Zertifikate / Nachhaltigkeit



#### Produktabbildung




#### Maßzeichnung



**AXOR ShowerSolutions**  
**Kopfbrause 250/250 1jet mit Deckenanschluss**  
 Oberfläche: **Stainless Steel Optic** Artikelnummer: **35308800**



**Durchflussdiagramm**




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

**AXOR ShowerSolutions**  
**Kopfbrause 250/250 1jet mit Deckenanschluss**  
 Oberfläche: **Stainless Steel Optic** Artikelnummer: **35308800**



Explosionszeichnung

Baujahr: >03/19



**AXOR ShowerSolutions**  
**Kopfbrause 250/250 1jet mit Deckenanschluss**  
 Oberfläche: **Stainless Steel Optic** Artikelnummer: **35308800**



### Ersatzteilliste

Baujahr: >03/19

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Hülse	92709800	314.55 CHF	1
2	Rosette 155 / 155 mm	92710800	88.00 CHF	1
3	O-Ring 42x3,5	92708000	3.25 CHF	1
4	Serviceeinheit	93423800	132.95 CHF	1
5	Sieb	93402000	11.90 CHF	1
a	Grundkörper	26434180	-	1
b	Verlängerung	35288800	914.55 CHF	1
c	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93941000	8.65 CHF	1