

AXOR Citterio
Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **39034000**



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 190
- Ausladung: 160 mm
- Auslaufhöhe: 191 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschschüsseln geeignet)
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW NW-6506BT0603
- P-IX 19466/IO

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Citterio
Einhebel-Waschtismischer 190 mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **39034000**



Durchflussdiagramm



AXOR Citterio
Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **39034000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >08/14

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Abdeckkappe	95681000	9	1
2	O-Ring 34x2	98383000	2	1
3	Griff	95682000	14	1
4	Madenschraube M4x6	97767000	1	1
5	Mutter	95683000	8	1
6	O-Ring 30x2	98186000	1	1
7	Kartusche kpl.	96339000	12	1
8	O-Ring 21,95x1,78	95169000	1	1
9	Luftsprudler kpl.	93118000	7	1
10	Montageschlüssel	98987000	3	1
11	Zugknopf	95684000	6	1
12	Zugstange	95128000	10	1
13	O-Ring 7x2	98419000	1	1
14	Rosette	95685000	12	1
15	O-Ring 26x1,5	98390000	1	1
16	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
17	Anschlussschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	7	1
18	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
19	Dichtungsset	95581000	2	1
a	Ablaufventil	94139000	98	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1
c	Werkzeug für Griffdemontage	92124000	15	1