Marke	AXOR
Artikelname	**AXOR Showers/Front** Kopfbrause 240 2jet mit Brausearm
Art.-Nr.	26021800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	1.513,10 EUR

Produktbild

Maßzeichnung



Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
- Brausekopfgröße: 279 mm
- Strahlart: Rain, RainAir
- Durchflussmenge Rain Strahl bei 3 bar: 15 l/min
- Durchflussmenge RainAir Strahl bei 3 bar: 15 l/min
- Funktion ab: 8 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Select Umstellung an der Kopfbrause
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Metall
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Brausearmlänge: 400 mm
- Brausearm horizontal schwenkbar um 150°
- Montage: Wand
- Anschlussgewinde: G ½
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet

Technologie

Strahlarten

Marke	AXOR
Artikelname	**AXOR Showers/Front** Kopfbrause 240 2jet mit Brausearm
Art.-Nr.	26021800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	1.513,10 EUR

Durchflussdiagramm



1 RainAir
2 Rain
3 Rain + Booster

Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

Marke	AXOR
Artikelname	**AXOR Showers/Front** Kopfbrause 240 2jet mit Brausearm
Art.-Nr.	26021800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	1.513,10 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 11/16



AXOR

Marke	AXOR
Artikelname	**AXOR Showers/Front** Kopfbrause 240 2jet mit Brausearm
Art.-Nr.	26021800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	1.513,10 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 11/16

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Anschlußnippel G½	92195000	49,40
2	O-Ring 11x2	98127000	3,20
3	O-Ring 100x2,5	98417000	11,30
4	Befestigungssatz	95430000	31,80
5	Brausearm	92194800	687,50
6	Rosette	92193800	207,50
7	O-Ring 21x3	98182000	5,60
8	Dekorring	92203800	160,70
9	O-Ring 27x3	92503000	16,90
10	Dichtung	98058000	3,20
11	Madenschraube M4x6	97767000	3,20
12	Strahlscheibe kpl.	92192800	129,60
13	Sieb	97735000	3,20
14	Umsteller kpl.	92387800	74,10
a	Brausearm kpl.	92318800	970,10
b	Grundkörper	26909180	466,50