


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Einhebel-Bidetmischer mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	10211000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	586,50 EUR


Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 111 mm
- Auslaufhöhe: 59 mm
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,5 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten




Zertifikate




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Einhebel-Bidetmischer mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	10211000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	586,50 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Einhebel-Bidetmischer mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	10211000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	586,50 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 08/12



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Einhebel-Bidetmischer mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	10211000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	586,50 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 08/12

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Kappe	97155000	31,80
2	Griff	10092000	60,90
3	Madenschraube M4x6	97767000	3,20
4	Mutter	97157000	16,90
5	O-Ring 30x2	98186000	3,20
6	Kartusche kpl.	96339000	60,90
7	O-Ring 21,95x1,78	95169000	3,20
8	Adapter für Kartusche	95289000	20,50
9	O-Ring 26x2	98147000	3,20
10	Kugelgelenk	96050000	31,80
11	Luftsprudler M24x1 (7 l/min)	94005000	20,50
12	O-Ring 34x4	98155000	3,20
13	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
14	Gleitring	97548000	3,20
15	Zugstange	97158000	20,50
16	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
17	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	25,00
a	Ablaufventil	94139000	73,70
b	Hebelstange 340mm(Kugel-Ø12mm)	96324000	20,50
c	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90
d	Werkzeug für Griffdemontage	92124000	107,10