

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 162 mm, Hebelgriffen und Rosetten
Art.-Nr.	39315000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	673,00 EUR


Produktbild



Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 162 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschiebbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten



Zertifikate




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 162 mm, Hebelgriffen und Rosetten
Art.-Nr.	39315000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	673,00 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper für 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage	10303180	267,90


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 162 mm, Hebelgriffen und Rosetten
Art.-Nr.	39315000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	673,00 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 162 mm, Hebelgriffen und Rosetten
Art.-Nr.	39315000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	673,00 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 01/10



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 162 mm, Hebelgriffen und Rosetten
Art.-Nr.	39315000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	673,00 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 01/10

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	39296000	86,40
2	Rosette Kaltwasserseite	96754000	49,40
3	Rosette Warmwasserseite	96755000	49,40
4	Dichtung	97530000	5,60
5	Gewindehülsen Set	96392000	25,00
6	Absperreinheit rechts schließend	96350000	39,10
7	Absperreinheit links schließend	96351000	39,10
8	Auslauf 160 mm	97238000	280,60
9	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185000	16,00
10	Madenschraube M6x6	97660000	3,20
11	Madenschraube M4x16	97663000	3,20
12	Rosette für Auslauf	96756000	49,40
13	Anschlußnippel G½	97228000	39,10
14	O-Ring 16x2,5	98134000	3,20
15	Verlängerung 25 mm	96259000	60,90
16	Verlängerung 25 mm	95413000	60,90
a	Ablauf	50001000	42,90
b	Grundkörper	10303180	267,90
c	Montagesatz V+B	96142000	290,10