DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	**Franz Kaldewei GmbH & Co. KG** **Beckumer Str. 33-35** **59229 Ahlen** **DEUTSCHLAND**
Produkt	Barrierefreie Produkte
Typ, Modell	Duschwanne Conoflat
Prüfgrundlage(n)	DIN 18040-1:2010-10 DIN 18040-2:2011-09 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)
Konformitätszeichen	BARRIEREFREI DIN Geprüft
Registernummer	P1B062
Gültig bis	2027-01-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

2024-04-30

Dipl.-Biol. Katharina Vehring, M. Eng.
Zertifizierungsstelle

GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSBEWERTUNG MBH DIN CERTCO

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11125-01-01

DIN

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ANHANG

Zertifikat

P1B062 von 2024-04-30

Technische Angaben

Beschreibung:
Kaldewei Duschwanne Conoflat ist ein bodengleiches Duschsystem.

Oberflächen: Antislip, Vollantislip, Secure Plus, Invisible Grip

Abmessung: mindestens 1200 mm x 1200 mm erfüllen die Vorgaben der DIN 18040-2 für barrierefrei nutzbare Wohnungen (nicht R)
mindestens 1500 mm x 1500 mm erfüllen die Vorgaben der DIN 18040-1, sowie der DIN 18040-2 R für barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare Wohnungen

Material: KALDEWEI Stahl-Email

Ablauf: Ø 12 cm zentriert

Ablaufgarnitur:
KA 120 Modell-Nr.4091 oder KA 120 senkrecht Modell-Nr. 4093 mit quadratischer, emaillierter Ablaufabdeckung erforderlich.

Optional:
Weitere Sanitärfarben,
Einbau-System-Rahmen ESR II mit entsprechender Ablaufgarnitur KA 120, Modell-Nr. 4092 oder KA 120 Modell-Nr. 4094 für ESR II,
Duschwannen-Fuß-Rahmen FR 5300 bzw. FR 5300 Plus,
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS, Duschwannen-Schalldämmset DWS, Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70, Wannen-Dicht-Band WDB 95.

Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle

Lautsch-Wunderlich, Dagmar
Podbielskiallee 19
14195 Berlin
DEUTSCHLAND

Prüfbericht(e)

Gutachten von 2024-01-19
Gutachten von 2024-01-19 (Erweiterung)