

36 045 970



Passt zu: MEM, CL.1, IMO, CYO

• Abdeckplatte 80 x 80 mm Eigensicher gegen Rückfließen. Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO Artikel nicht verlängerbar, bitte unbedingt Einbautiefe beachten!

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO

Artikel nicht verlängerbar, bitte unbedingt Einbautiefe beachten!

Chrom	36 045 970-00
Platin gebürstet	36 045 970-06
Platin	36 045 970-08
Dark Chrome	36 045 970-19
Light Gold gebürstet	36 045 970-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 045 970-28
Schwarz matt	36 045 970-33
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 045 970-46
Champagne (22kt Gold)	36 045 970-47
Chrom gebürstet	36 045 970-93
Dark Platinum gebürstet	36 045 970-99

#### Benötigtes Zubehör

UP-Wandbefestigung 
•Max. Einbautiefe 103 mm


•Min. Einbautiefe 78 mm





36 045 970

mm [inches]



#### Codes & Standards

DIN 4109 Ü-Zeichen EN 1717 ISO 3822


#### Zertifikate

Belgaqua\_21-025-2 LGA\_29



36 045 970

## Produktversion bis 5/15/2020 Produktversion ab 5/15/2020







36 045 970

### **Ersatzteilstückliste**

### Produktversion bis 5/15/2020

#### Produktversion ab 5/15/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 24 77 002 90	Befestigung Spannmutter Ø 40 x 6 mm -	20	2