



- Gesundheit & Pflege
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Bedienungshebel lang, Bügelhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar	12.4 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	0.7 bar

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	Ø 10 mm
Ausladung	114 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

VORSCHRIFTEN



EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)


ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

KIWA	K6116/08
DVGW	DW-6506DL0556
ABP	P-IX 38881/IA
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391


NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,32
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3837,78
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,09
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,05



**SP45022186**

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel, L=136 Chrom	59914719
01	Langer Hebel, L=162 Chrom	59914716
02	Abdeckkappe Chrom	59914478
03	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
06	Befestigungssatz	59914475
07	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min Chrom	59914476
07	Luftsprudler, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-) Chrom	59914054
08	Bodendichtung	59914591
N.I.	Ablaufgarnitur, (2019-) Chrom	59914764
N.I.	Brauseschlauch, L=1750 Satin	54120300
N.I.	Halter Handbrause Chrom	04430100
N.I.	Handbrause Bidetta Chrom	59914162

**SP0034D**

	Name	Art.-Nr.
01	Dichtung, 57x8.5x1.5	59911456
02	Stopfen Ablaufgarnitur, d 63 mm Chrom	59902021
03	O-Ring	59905077
04	Formdichtung	59905078
05	Zugstange mit Knopf Chrom	59914477
06	Gelenkstück	59904624
07	Kugelstange Chrom	59904622