

# MEM Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

27 412 782



- Ausladung 220 mm
- Auslauf: rechteckiger Normalstrahl
- Durchfluss max. 20,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 300 mm
- Höhe bis Luftsprudler 170 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Mischer 60 x 60 mm
- Rosette für Auslauf 60 x 60 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 2250 mm mit integriertem Verdrehenschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 412 782-28
	Chrom	27 412 782-00
	Platin gebürstet	27 412 782-06
	Platin	27 412 782-08
	Dark Chrome	27 412 782-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 412 782-46
	Champagne (22kt Gold)	27 412 782-47
	Dark Platinum gebürstet	27 412 782-99

## Empfohlenes Zubehör



**Perfecto Montagesystem -** 12 614 970 90

## Empfohlenes Zubehör




**Zierkappen für Perfecto - Messing gebürstet (23kt Gold)** 12 801 970-28  
• 1 Paar

**MEM Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)**


MEM

27 412 782

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



MEM Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw.  
Fliesenrandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)

---

MEM

27 412 782

Zertifikate


---

Belgaqua\_19\_80

LGA\_29

Belgaqua\_24-008-2

27 412 782





MEM Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw.  
Fliesenrandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

27 412 782

**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	29 300 670-28	Wannen-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)	5	20