

**Shower Pipe mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Messing
gebürstet (23kt Gold)**

SERIENSPEZIFISC

36 112 970 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung Standbrause 450 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 220 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1010 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1150 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 23,5 mm
- automatische Umstellung Standbrause/ Handbrause
- mit Leerlauf-Funktion

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Eigensicher gegen Rückfließen.

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Eigensicher gegen Rückfließen.

Benötigtes Zubehör

UP-Wandbefestigung -

 • Min. Einbautiefe 80 mm
 • Max. Einbautiefe 105 mm

35 050 970 90

Benötigtes Zubehör

Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)


28 018 979-28

Benötigtes Zubehör

Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)


28 017 979-28

Benötigtes Zubehör

SERIENNEUTRAL Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)


28 029 979-28

Benötigtes Zubehör

Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)

 • 5 Strahlen
 • Ø 120 mm

28 012 979-28

Benötigtes Zubehör

SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)

 0010

28 027 979-28

Benötigtes Zubehör

SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)

 0010

28 025 979-28

Benötigtes Zubehör

Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)


28 016 979-28

Benötigtes Zubehör

Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)


28 016 979-28

Benötigtes Zubehör

Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)


28 018 979-28

Benötigtes Zubehör

Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)

 • 5 Strahlen
 • Ø 120 mm

28 012 979-28


Benötigtes Zubehör

SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)


 0010

28 029 979-28

36 112 970 Produktversion ab 01.04.2024
mm [inches]
1:10



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

**Shower Pipe mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Messing
gebürstet (23kt Gold)**

SERIENSPEZIFISC

36 112 970 Produktversion ab 01.04.2024


Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2101

DVGW_DW-
6512DN0

Belgaqua_21-025-2 LGA_38

EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
9	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
5	04 28 22 349 00-28	Rohr Ø 23,5 x 911,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
7	12 570 970-28	Schieber - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
8	90 17 01 251 00-28	Anschluss 87 x 132 x 199 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
4	90 17 11 149 00-28	Halter für Regenbrausen 140 x 95 x 90 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
6	28 322 970-28	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
3	90 28 22 348 00-28	Rohr 505 x 110 x 345 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
1	04 12 05 092 00-28	Regenbrause rund Ø 220 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
2	09 23 01 039 90	Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1,00	2