

## Wandanschlussbogen - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

28 450 980 Produktversion bis 06.07.2018



- Brauseabgang 3/8"
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
|  | Messing gebürstet<br>(23kt Gold)      | 28 450 980-28 |
|  | Chrom                                 | 28 450 980-00 |
|  | Platin gebürstet                      | 28 450 980-06 |
|  | Platin                                | 28 450 980-08 |
|  | Dark Chrome                           | 28 450 980-19 |
|  | Light Gold (PVD)                      | 28 450 980-26 |
|  | Light Gold<br>gebürstet (PVD)         | 28 450 980-27 |
|  | Schwarz matt                          | 28 450 980-33 |
|  | Gold gebürstet<br>(PVD)               | 28 450 980-37 |
|  | Dark Brass<br>gebürstet (PVD)         | 28 450 980-39 |
|  | Bronze gebürstet<br>(PVD)             | 28 450 980-42 |
|  | Champagne<br>gebürstet (22kt<br>Gold) | 28 450 980-46 |
|  | Champagne (22kt<br>Gold)              | 28 450 980-47 |
|  | Chrom gebürstet                       | 28 450 980-93 |
|  | Dark Platinum<br>gebürstet            | 28 450 980-99 |



### Empfohlenes Zubehör

#### UP-Wandwinkel -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90



**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC


EN 1717

Scottish Water  
ByelawsUK Water Supply  
Regulations

28 450 980 Produktversion bis 06.07.2018

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua\_22\_280\_2 WRAS\_2310 IAPMO\_4976 (



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung   | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| 9   | 09 11 03 046-28    | Wandanschlussbogen - Messing gebürstet (23kt Gold)                              | 1,00        | 20         |
| 12  | 09 24 03 107 20 90 | Nippel Ø 20 x 21,5 mm -   | 1,00        | 2          |
| 8   | 09 27 82 006-28    | Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 60 x 9 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)   | 1,00        | 20         |
| 1   | 09 16 01 014 90    | Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -   | 1,00        | 2          |
| 10  | 09 31 11 005 90    | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Zapfen M5 x 10 mm -             | 1,00        | 2          |
| 6   | 09 30 30 054 90    | Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 10 mm - | 1,00        | 2          |
| 5   | 09 14 10 142 90    | O-Ring 47,3 x 1,78 mm -   | 1,00        | 2          |
| 11  | 90 14 10 077 00 90 | O-Ring EPDM 70 12,0 x 2,0 mm -  | 1,00        | 2          |
| 7   | 09 31 11 026 90    | Kegelkerbstift Ø 5 x 12 mm -  | 1,00        | 2          |
| 13  | 90 21 02 069 00-28 | Haube / Hülse M20 x 1 - Messing gebürstet (23kt Gold)                           | 1,00        | 20         |
| 2   | 90 23 01 141 00 90 | Rückflussverhinderer -  | 1,00        | 2          |
| 4   | 09 14 10 008 90    | O-Ring 10,0 x 2,0 mm -  | 1,00        | 2          |
| 3   | 09 24 03 116 20 90 | Nippel Ø 21 x 50 mm -   | 1,00        | 2          |