

36 122 710



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte 150 x 90 mm

Passt zu LULU

Passt zu LULU

	Chrom	36 122 710-00
	Platin gebürstet	36 122 710-06

Benötigtes Zubehör



- UP-Einhandbatterie -**
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 105 mm

35 020 970 90

Benötigtes Zubehör



- UP-Einhandbatterie mit
Sicherungseinrichtung -**
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 105 mm

35 021 970 90

Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die
Integration in den Trockenbau -**

12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




- xGRID Montagewise 555 mm -**


12 360 970 90

36 122 710

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



LULU UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom


LULU

36 122 710

Zertifikate

LGA_29

36 122 710





LULU UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom

LULU

36 122 710

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 15 05 039 00 90	Kartusche blau Ø 40 x 75 mm -	11	2