

## Wandanschlussbogen - Chrom

SERIENSPEZIFISC

28 450 625 Produktversion bis 06.07.2018



- Brauseabgang 3/8"
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom	28 450 625-00
	chrom gebürstet (04)	28 450 625-04
	Platin gebürstet	28 450 625-06
	Platin	28 450 625-08
	Dark Chrome	28 450 625-19
	Light Gold	28 450 625-26
	Light Gold gebürstet	28 450 625-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 450 625-28
	Schwarz matt	28 450 625-33
	Dark Brass gebürstet	28 450 625-39
	Bronze gebürstet	28 450 625-42
	aluminium (45)	28 450 625-45
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 450 625-46
	Champagne (22kt Gold)	28 450 625-47
	Chrom gebürstet	28 450 625-93
	Dark Platinum gebürstet	28 450 625-99

### Empfohlenes Zubehör



#### UP-Wandwinkel -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm



35 085 970 90

**Wandanschlussbogen - Chrom**

SERIENSPEZIFISC

28 450 625 Produktversion bis 06.07.2018

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

EN 1717

Scottish Water  
ByelawsUK Water Supply  
Regulations

XP P 41-280




## Wandanschlussbogen - Chrom

SERIENSPEZIFISC

28 450 625 Produktversion bis 06.07.2018

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua\_21-381-2 IAPMO\_4976 WRAS\_240702 ACS\_20 ACC LY



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	1,00	2
5	09 11 03 036-00	Anschluss 1/2" x M20x1 Ø 22 x 63 x 34 mm - Chrom	1,00	10
3	09 16 01 014 90	Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -	1,00	2
2	09 27 22 503-00	Rosette DB Logo Ø 55 x Ø 22 x 9 mm - Chrom	1,00	10
4	90 23 01 141 00 90	Rückflussverhinderer -	2,00	2
6	90 21 02 069 00-00	Haube / Hülse - Chrom	1,00	10