


## 135 1600 BN Brausegarnitur

mit Brausestange 750 mm, mit Metall-Stabhandbrause, mit Metallbrauseschlauch 1800 mm, brushed nickel


### PRODUKTBILD



## 135 1600 BN Brausegarnitur

mit Brausestange 750 mm, mit Metall-Stabhandbrause, mit Metallbrauseschlauch 1800 mm, brushed nickel


### TECHNISCHE ZEICHNUNG




## 135 1600 BN Brausegarnitur

mit Brausestange 750 mm, mit Metall-Stabhandbrause, mit Metallbrauseschlauch 1800 mm, brushed nickel

### EXPLOSIONSZEICHNUNG



1	135 1655	Handbrause I hand shower	<b>135 1600</b>
2	099 9412	Metall-Brauseschlauch $\bar{O}$ 1/2" x Konus 1/2", 1800 mm I metal shower hose, $\bar{O}$ 1/2" x cone seat 1/2", 1800 mm	
3	135 4013	Wandbefestigung I wall fixing set	
4	099 9509	Handbrausegleiter I slider	
5	135 1623	Brausestange mit Gleiter, Länge = 750 mm I slide rail with slider, length = 750 mm	
			06.05.2013
			<div> <div>lines: faucets and accessories</div> <div><b>STEINBERG</b></div> <div>  </div> </div> <div>Autor Dipl.-Ing. Zuzana Michalkova</div>