

## VAIA Zweiloch-Brückenbatterie für Spül-/ Profibrause - Bronze gebürstet (PVD)

VAIA

19 825 809 Produktversion ab 01.07.2023



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Zweiloch-Brückenbatterie nur zur Kombination mit Spül-/ Profibrause

	Bronze gebürstet (PVD)	19 825 809-42
	Chrom	19 825 809-00
	Platin gebürstet	19 825 809-06
	Platin	19 825 809-08
	Messing (23kt Gold)	19 825 809-09
	Dark Chrome	19 825 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	19 825 809-28
	Schwarz matt	19 825 809-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	19 825 809-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	19 825 809-46
	Champagne (22kt Gold)	19 825 809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	19 825 809-93
	Dark Platinum gebürstet	19 825 809-99


### Empfohlenes Zubehör

**VAIA Spender mit Rosette -  
Bronze gebürstet (PVD)** 82 434 809-42





**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109


ISO 3822

Ü-Zeichen

**Zertifikate und Nachhaltigkeit**

LGA\_38                    EPD-DOR-20230287  
-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklarat

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 12 12 232 00 90	Ring für Rastbuchse -	2,00	2
2	90 20 80 036 00-42	Griff für Spültisch - Bronze gebürstet (PVD)	2,00	20
4	90 90 03 131 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	2,00	2
1	90 28 22 396 00-42	Auslauf 240 mm, 7 l/min. - Bronze gebürstet (PVD)	1,00	20
5	90 14 10 043 00 90	O-Ring 40,0 x 4,0 mm -	2,00	2
8	04 30 04 101 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 600 mm -	2,00	2
6	04 30 11 040 00 90	Befestigung für Spültisch Stand mit Distanzstück M34 x 1 -	2,00	2
7	04 30 04 100 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -	2,00	2