











28 450 410    Produktversion bis 06.07.2018



- Brauseabgang 1/2"
  - Rosette Ø 55 mm
  - Anschluss 1/2"
- Eigensicher gegen Rückfließen.


	Platin gebürstet	28 450 410-06
	Chrom	28 450 410-00
	Platin	28 450 410-08
	Messing (23kt Gold)	28 450 410-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 450 410-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	28 450 410-39
	Bronze gebürstet (PVD)	28 450 410-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	28 450 410-43
	Dark Platinum gebürstet	28 450 410-99

Empfohlenes Zubehör


- 

**UP-Wandwinkel -**  
 •Min. Einbautiefe 90 mm  
 •Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

EN 1717	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
---------	---------------------------	--------------------------------




## MADISON Wandanschlussbogen - Platin gebürstet

MADISON

28 450 410 Produktversion bis 06.07.2018

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua\_21-381-2 WRAS\_240502



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	1,00	2
1	09 27 35 003-06	Rosette Ø 55 x Ø 27 x 10 mm - Platin gebürstet	1,00	10
3	09 11 03 121-06	Anschluss 1/2" x 1/2" 61,5 x 42,5 x 21 mm - Platin gebürstet	1,00	10
4	90 23 01 141 00 90	Rückflussverhinderer -	1,00	2