


## CERAFINE MODEL D

BC553AA

CERAFINE MODEL D | Waschtischarmatur 50x120x159 mm in chrom, ohne Ablaufgarnitur | EasyFix, NF-zertifiziert, Durchflussbegrenzer, EPD, FirmaFlow, SmartShine Oberfläche

### Bild & Zeichnung



### Allgemeine Informationen

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Produktart                            | Waschtischarmatur |
| Marke                                 | Ideal Standard    |
| Kollektion                            | CERAFINE MODEL D  |
| Farbcode                              | AA                |
| Farbbeschreibung                      | Chrom             |
| Oberflächenveredelung                 | glänzend          |
| Maximale Höhe (mm)                    | 159               |
| Maximale Breite (mm)                  | 50                |
| Ausladung (mm)                        | 160               |
| Befestigungsart                       | EasyFix           |
| EAN Code                              | 3800861074984     |
| Mit Environmental Product Declaration | Ja                |
| Nettogewicht (kg)                     | 1.14              |

### Funktionen



EasyFix



NF-zertifiziert



Durchflussbegrenzer



EPD

FirmaFlow



SmartShine Oberfläche

### Downloads

- [BIM-UK](#)
- [BIM-DE](#)
- [EPD](#)
- [Konformitätserklärung](#)
- [Montageanleitung](#)
- [Ersatzteilliste](#)

### Produktstandards & Zertifikate

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Normen         | DIN EN 248   DIN 4109-1   DIN EN 817 |
| NF-Zertifikat  | E00 CH2 A20 U3 - I                   |
| ACS-Zertifikat | 19 ACC LY 744                        |

### Produktspezifikationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Anzahl der Rosette(n)           | 1                             |
| Mit Gebäudeleittechnikanschluss | Nein                          |
| FirmaFlow Kartusche             | Ja                            |
| Art der Temperaturkontrolle     | Manuelle Betätigung           |
| Mit Griff(en)                   | Ja                            |
| Anzahl der Griffe               | 1                             |
| Griffposition                   | Oben                          |
| Griffart                        | Betätigungshebel              |
| Griff-Anwendung                 | Volumen & Temperaturkontrolle |
| Material des Griffs             | Metall                        |
| Anzahl der Hahnlöcher           | 1                             |
| Mit herausziehbarer Spülbrause  | Nein                          |

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Mit Auslass                            | Ja                       |
| Auslaufart                             | Starr                    |
| Strahlreglerart                        | Luftsprudler             |
| Einstellbar Strahlregler               | Nein                     |
| Sichtbarkeit des Strahlreglers         | Sichtbar                 |
| Strahlregler ist Vandalismus geschützt | Nein                     |
| Material des Auslaufs                  | Gussauslauf              |
| Niederdruckmodell                      | Nein                     |
| Mit Rosette(n)                         | Ja                       |
| Form der Rosette(n)                    | Quadrat                  |
| DVGW-Eigensicher                       | Nein                     |
| Material des Armaturenkörpers          | Messing                  |
| Oberflächenschutz                      | chromium-plated          |
| Smartshine                             | Ja                       |
| Mit Ablaufgarnitur                     | Nein                     |
| Easy-Fix Technologie                   | Ja                       |
| Betriebs-Mindestdruck (kPa)            | 50                       |
| BlueStart Technologie                  | Nein                     |
| Cool Body Technologie                  | Nein                     |
| Mit Durchflussbegrenzer                | Ja                       |
| PVD Technologie                        | Nein                     |
| IdealPure Technologie                  | Nein                     |
| IdealPlus Technologie                  | Nein                     |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) | 5                        |
| Ventil Technologie                     | FirmaFlow                |
|                                        | Einhebelmischerkartusche |
| Wasseraktivierung                      | Heben                    |
| Kartuschenbefestigung                  | Gewinding                |
| Nennweite des Ventils                  | 28                       |

## Ihr Kontakt vor Ort:

### België • Belgique

Ideal Standard Produktions GmbH  
Ikaroslaan 18  
B-1930 Zaventem  
☎ +32 2 325 66 00  
✉ +32 2 325 66 01  
www.idealstandard.be

### Éire

Ideal Standard Éire  
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest  
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2  
☎ +353 1 4564525  
www.idealstandard.ie

### Österreich

Ideal Standard GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Erzherzog-Karl-Str. 131-135  
1220 Wien Österreich  
☎ +43 125 66 222-0  
✉ +43 125 66 222-625  
www.idealstandard.at

### България

Идеал Стандарт - Видима АД  
ул. "Марин Попов" 53  
гр. Севлиево, 5400  
☎ +359 885 938 880  
✉ office@idealstandard.com  
www.idealstandard.bg

### España

Ideal Standard Iberia S.L.U  
Riera Principal Nr. 8  
08328 Alella (Barcelona - España)  
☎ +34 93 561 80 00  
www.idealstandard.es

### Polska

Ideal Standard Polska  
Ul. Ostrowskiego 7  
53-238 Wrocław  
☎ +48 71 78 68 301  
www.idealstandard.pl

### Česká republika

Ideal Standard s.r.o.  
Zemská 623  
41574 Teplice  
☎ +420 (0)-417-265 11  
✉ +420 (0)-417-265 15  
www.idealstandard.cz

### Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:  
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.  
Ψυχικό, Αθήνα  
☎ +2106790800  
www.idealstandard.gr

### România

Ideal Standard Representative Office România  
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1  
București, 010069  
☎ +40 746 050 408  
✉ officebucharest@idealstandard.com  
www.ideal-standard.ro

### Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska  
Lopatinečka ul. 8  
10000, Zagreb  
☎ +385 91 229 9304  
www.idealstandard.hr

### France

Ideal Standard France - Siège social  
39Rue St. Sabin  
75011 Paris  
☎ +33 (0)1 49 38 81 34  
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com  
(demandes techniques) /  
devis.chantier@idealstandard.com  
(demandes commerciales)  
www.idealstandard.fr

### Srbija

Ideal Standard - Vidima AD  
Drinčičeva br.19, I sprat, stan br.8  
11000 Beograd Srbija  
☎ +381 11 7138 058  
www.idealstandard.rs

### Danmark

Ideal Standard Skandinavia AS  
Tulipvej 1  
7100 Vejle (Denmark)  
☎ +45 758 410 10  
✉ +45 758 410 24  
www.idealstandard.dk

### Italia

Ideal Standard (Italia) Srl  
Via Giosuè Borsi 9  
20143 Milano, Italia  
☎ +39 (0)2 28881  
✉ info@idealstandard.it  
www.idealstandard.it

### United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd  
The Bathroom Works National Avenue  
Kingston Upon Hull  
HU5 4HS  
☎ +44 (0)-1482 346 461  
✉ +44 (0)-1482 445 886  
www.idealstandard.co.uk

### Deutschland

Ideal Standard GmbH  
Euskirchener Straße 80  
53121 Bonn  
☎ +49 (0)228 521-0  
✉ +49 (0)228 521-241  
✉ idealstandard.de@idealstandard.com  
www.idealstandard.de

### Nederland

Ideal Standard Nederland  
L. J. Costerstraat 30 - Postbus 7  
5900 AA Venlo  
☎ +31 (0)-77 355 08 08  
✉ +31 (0)-77 354 21 86  
www.idealstandard.nl