

Abbildung ähnlich

# Jet FWJ 203-EM/3-2

System

**Artikelnummer:** 4265610

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

| | |
|---|---|
| Maximaler Betriebsdruck *PN* | 6 bar |
| Druckanschluss | G 1 |
| Min. Medientemperatur $T_{min}$ | 5 °C |
| Max. Medientemperatur $T_{max}$ | 35 °C |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$ | 3 °C |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$ | 40 °C |

### Motordaten

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | 1~230 V, 50 Hz |
| Spannungstoleranz | ±6 % |
| Wellenleistung P2(Q=max.) d. gew. Laufrads * Pumpenanzahl | 750 W |
| Motornennleistung $P_2$ | 0,75 kW |
| Nennstrom $I_N$ | 4,9 A |
| Nenndrehzahl *n* | 2900 1/min |

### Motordaten

| | |
|---|---|
| Leistungsfaktor *cos* $\varphi_{100}$ | 0,98 |
| Isolationsklasse | B |
| Schutzart | IP44 |


### Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Pumpengehäuse | Edelstahl |
| Laufrad | Edelstahl |
| Welle | Edelstahl |
| Wellendichtung | CVPFF |
| Material Dichtung | NBR |

### Einbaumaße

| | |
|---|---|
| Saugseitiger Rohranschluss *DNs* | G 1 |
| Druckseitiger Rohranschluss *DNd* | G 1 |


# Kennlinien




| | |
|---|---|
| Fördermedium | Wasser 100 % |
| Medientemperatur *T* | 20,00 °C |

# Maße und Maßzeichnungen

## Jet FWJ 203




# Bestellinformation

## Preise

| | |
|---|---|
| Preisgruppe | PG5 |

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Jet FWJ 203-EM/3-2 |
| Artikelnummer | 4265610 |
| EAN Nummer | 4062679372570 |
| Farbe | grün/silber |

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2024-04-01 |
| Vorgängermodell Artikelnummer | 2543630 |
| Vorgängermodell Bezeichnung | Jet FWJ 203 |

## Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseigenschaft | Verkaufsverpackung |
| Anzahl pro Palette | 12 |
| Anzahl pro Layer | 6 |

## Maße und Gewichte

| | |
|---|---|
| Längenmaß mit Verpackung | 480 mm |

## Maße und Gewichte

| | |
|---|---|
| Länge *L* | 354 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 490 mm |
| Höhe *H* | 390 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 280 mm |
| Breite *B* | 208 mm |
| Gewicht brutto ca. *m* | 14,8 kg |
| Gewicht netto ca. *m* | 12,1 kg |