




- ComfortZone 270
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- mit Geräteabsperrenteil
- Anschlussgröße: DN15
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8,4 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G $\frac{3}{8}$ Anschlusschläuche
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Quick Clean

Laminar Spray

Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis M54 Einhebel-Küchenmischer 270, Geräteabsperrventil, 1 jet
Art.-Nr.	72827000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	289,50 EUR


Durchflussdiagramm



1 Durchflussleistung Absperrventil
2 Normalstrahl

Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis M54 Einhebel-Küchenmischer 270, Geräteabsperrventil, 1 jet
Art.-Nr.	72827000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	289,50 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 04/20



Marke hansgrohe
 Artikelname **Talis M54** Einhebel-Küchenmischer 270, Geräteabsperrventil, 1 jet
 Art.-Nr. 72827000
 Oberfläche Chrom
 Netto Preis 289,50 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 04/20

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Auslauf kpl.	93758000	86,40
2	Schraube	97662000	8,30
3	Strahlformer	93748000	20,50
4	Serviceschlüssel	93750000	8,30
5	O-Ring 14x2,5	98189000	3,20
6	Axialring	97558000	3,20
7	Griff	93736000	31,80
8	Madenschraube M5x5	98446000	3,20
9	Griffstopfen	93735610	8,30
10	Kappe	93737000	31,80
11	Mutter	93738000	39,10
12	Kartusche kpl.	93760000	74,40
13	Griff	93809000	31,80
14	Absperreinheit	93658000	60,90
15	O-Ring 36x3	98052000	3,20
16	Befestigungsteil	97523000	5,60
17	Schaftbefestigung kpl. (Ø 34)	95049000	12,50
18	Gleitring	97548000	3,20
19	Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000	31,80
20	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3,20
21	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
22	Reduziernippel	92844000	12,50